



## Anti-Doping-Bestimmungen der Österreichischen Bundes-Sportorganisation

1. Die Mitglieder der BSO verpflichten sich, wenn nicht bereits eine über die anschließend genannten Anti-Dopingbestimmungen hinausgehende Regelung besteht, diese Mindest-Anti-Dopingbestimmungen in ihre Statuten und/oder Wettkampfbestimmungen aufzunehmen und Dopingkontrollen durch geeignete Beauftragte zuzulassen.
2. Zur Erlassung von Richtlinien, Erledigungen von Einsprüchen, für Beschwerden und Änderungswünsche und zur Koordination der Meinungen zwischen BSO, Bund, Ländern und ÖOC, sowie zur Regelung spezieller Fragen ist das "Österreichische Anti-Doping-Comité" (ÖADC) zuständig. Dem Vorstand des ÖADC gehören je zwei stimmberechtigte Vertreter der BSO, des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport (BMöLS) und der Bundesländer, sowie ein stimmberechtigter Vertreter des ÖOC an.
3. Jeder Sportverband Österreichs nimmt zur Kenntnis, daß sich das BMöLS - Gruppe Sport vorbehält, bei Verweigerung oder Verhinderung von Dopingkontrollen oder der Nichteinhaltung der anschließend genannten Regelungen Förderungen einzustellen.
4. Dopingkontrollen können jederzeit durchgeführt werden, insbesondere
  - a) bei Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften,
  - b) auf Veranlassung eines Verbandes/Veranstalters,
  - c) bei Veranstaltungen, für die internationale Verbände Dopingkontrollen vorschreiben,
  - d) auf Wunsch von Sportlern und/oder Verbänden, wenn Sportler nach Verletzungen und/oder Krankheiten Medikamente erhalten haben, die möglicherweise Dopingmittel enthalten (ärztliches Attest erforderlich),
  - e) während des Trainings und
  - f) wenn Verdacht auf Doping besteht.
5. Die Weigerung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, kommt einem positiven Testergebnis gleich.
6. Für Verstöße gegen die Anti-Dopingbestimmungen haften alle aktiven Sportler und Funktionäre, Ärzte, Masseur, Trainer usw. der Österreichischen Dach- und Fachverbände.
7. Folgende Mindeststrafen sind zwingend vorgesehen:
  - a) Sportler:

1. Verstoß: - Disqualifikation  
- Ausschluß vom jeweiligen Bewerb  
- zwei Jahre Sperre für nationale und internationale Wettkämpfe
  2. Verstoß: - Disqualifikation  
- Ausschluß vom jeweiligen Bewerb  
- lebenslange Sperre
- b) Bei Mannschaften erfolgt außerdem eine Strafverifizierung des Wettkampfergebnisses nach dem Reglement des zuständigen Verbandes. In Fällen eines positiven Analyseergebnisses für Ephedrine, Phenylpropanolamine, Pseudoephedrine und ähnliche Wirkstoffe (wenn sie oral für medizinische Zwecke in Verbindung mit atembefreienden Mitteln und/oder Anti-Histaminen verordnet wurden) beträgt die Sperre beim ersten Verstoß drei Monate, beim zweiten Verstoß zwei Jahre und für jeden folgenden Verstoß lebenslang.
- c) Funktionäre, Ärzte, Masseure, Trainer, usw.:
1. Verstoß: - Funktionsenthebung auf 2 Jahre
  2. Verstoß: - Funktionsenthebung lebenslang
- d) Bedingte Strafen sind nicht zulässig.
- e) Ausnahme von der Regelung: Wenn der Sportler nach Verletzungen und /oder Krankheiten Medikamente nach nachgewiesener ärztlicher Verordnung erhalten hat und sich nach der Behandlung einer Untersuchung unterzieht (Pkt. 4d), unterliegt das Ergebnis der Geheimhaltung und wird nur dem Sportler mitgeteilt. Das Ergebnis zieht daher keine Sanktionen nach sich.
8. Eine Strafe ist erst dann auszusprechen, wenn die A-Probe und die B-Probe (so diese vom Sportler verlangt wird) positiv sind.  
Verzichtet der Sportler auf die Analyse der B-Probe, gilt das Ergebnis der A-Analyse als endgültig. Wird eine B-Analyse angefordert, so gilt das Resultat der B-Analyse als endgültig.  
Bis zum Vorliegen der Analyse der A- bzw. B-Probe sind die Sportlerin bzw. der Sportler startberechtigt. Im Fall eines positiven Endergebnisses sind aber sämtliche erreichten Resultate rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Dopingkontrolle zu streichen. Die Sperre und die bei den Mannschaftssportarten vorgesehene Strafverifizierung des/der Wettkampfergebnisses sind rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Kontrolle (Urinabgabe) auszusprechen.  
Die Strafen sind vom jeweils zuständigen Österreichischen Fachverband auszusprechen und zu kontrollieren. Bei einer positiven Dopingkontrolle hat der betroffene Österreichische Bundesfachverband die gesamten Kosten dieser Kontrolle zu tragen.
- 8a. Gegen Verbände, die Dopingkontrollen verhindern bzw. behindern, sind Sanktionen bei solchen Sportveranstaltungen zu ergreifen, die im offiziellen Sportterminkalender des jeweiligen Verbandes aufscheinen. Diese bestehen in einer angemessenen Kürzung des für den Verband vorgesehenen TOTO-Zwölftels, mindestens jedoch ÖS 25.000,-. Die Strafe ist aufgrund des Vorschlages des ÖADC vom Bundes-Sportfachrat auszusprechen.



1. Für die Durchführung und Organisation der Dopingkontrollen erläßt das ÖADC eigene Bestimmungen: "Organisation und Durchführung von Dopingkontrolluntersuchungen in Österreich".
2. Kostenübernahme:  
Kosten für Dopingkontrollen im Rahmen von Österreichischen Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften, sowie die Kosten für Trainingskontrollen werden im Verhältnis 45% Bund, 45% Länder und 10% BSO getragen. Ausnahmen von dieser Regelung sind möglich.
  - a) Die Mittel des Bundes, der Länder und der BSO werden im Rahmen eines eigenen Budgets verwaltet. Das ÖADC überwacht und kontrolliert die widmungsgemäße Verwendung der Gelder.
  - b) Die Kosten für eine vom Sportler angeforderte Analyse der B-Probe gehen zu Lasten des Sportlers, sofern diese Probe positiv ist.
  - c) Für die Dopingkontrollen, die durch die internationalen Verbände vorgeschrieben werden, erfolgt die Bezahlung lt. Reglement des Internationalen Verbandes bzw. durch den Österreichischen Verband bzw. Veranstalter.
  - d) Für Untersuchungen auf Verlangen des Verbandes (z.B. bei Dopingkontrollen zur Anerkennung von Rekorden) trägt die Kosten der Verband.
  - e) Für Untersuchungen von Sportlern nach Verletzungen und/oder Erkrankungen trägt die Kosten der Sportler.

Kosten für Dopingkontrollen können über die "Besonderen Bundes-Sportförderungsmittel" abgerechnet werden.

# Organisation und Durchführung von Dopingkontrolluntersuchungen in Österreich

## 1. Auswahl der Veranstaltungen:

Die Festlegung jener Veranstaltungen, bei denen Dopingkontrollen durchgeführt werden sollen, erfolgt in geheimer Wahl mittels Losentscheid durch einen Vertreter der BSO und des Österr. Anti-Doping-Comités.

Um diese Veranstaltungen ordnungsgemäß kontrollieren zu können, ist jeder Fachverband verpflichtet, die Ausschreibungen der jeweiligen Veranstaltungen (incl. Bewerben und Zeitplan) rechtzeitig (zumindest 14 Tage vorher) der BSO zu übermitteln, die ihrerseits dem ÖADC die erforderlichen Unterlagen zusendet. Erfolgt die Übergabe der Ausschreibungen nicht zeitgerecht, verliert der Verband den Anspruch auf die Meisterschaftsmedaillen bzw. die Subvention des BMöLS.

## 2. Information des Fachverbandes bzw. des Veranstalters:

Eine Information jener Fachverbände bzw. Veranstalter, die durch das Los bestimmt wurden, ist NICHT vorgesehen.

Jeder Veranstalter hat daher grundsätzlich für entsprechende Räumlichkeiten - unabhängig ob letztlich auch eine Kontrolle durchgeführt wird - zu sorgen.

Entsprechend den internationalen Gepflogenheiten müssen folgende Räumlichkeiten bzw. Einrichtungsgegenstände zur klaglosen Durchführung von Dopingkontrollen bereitgestellt werden:

- ein Raum mit Tisch und mindestens 3 Sesseln zur Administration bzw. Handhabung der Kontrolle
- ein Raum mit Toilette und Waschmöglichkeit

Wichtig: Die beiden Räume sollen in unmittelbarer Verbindung stehen!

- Wartemöglichkeit (Warteraum) mit Sitzgelegenheiten für Sportler und deren Begleitpersonen
- Getränke (Mineralwasser, Fruchtsäfte, etc.) Wichtig: Nur original verschlossene Getränke sind zulässig!
- ausreichende Heizung in den Räumlichkeiten.

## 3. Nominierung eines Dopingkontrollteams (DKT):

Das ÖADC organisiert ein Dopingkontrollteam (DKT), welches an Ort und Stelle die Dopingkontrolle durchführt.

Ein DKT besteht aus mindestens zwei Personen (Leiter und ein bzw. mehrere Helfer/innen).

Der Leiter des DKT erhält vom ÖADC ein Schreiben ("Offizielle Mitteilung - Dopingkontrolle"), aus dem die Veranstaltung, die Auswahl der Sportler und der



Name des DKT-Leiters hervorgehen. Dieses Schreiben ist dem Veranstalter vorzulegen.

Der DKT-Leiter hat sich mittels einer vom ÖADC ausgestellten ID-Karte auszuweisen. Bei der Auswahl des DKT ist das Geschlecht der zu kontrollierenden Sportler zu beachten. Zumindest eine Person des DKT muß vom gleichen Geschlecht wie der Sportler sein.

#### **4. Durchführung der Dopingkontrolle am Veranstaltungsort:**

Das DKT reist ohne vorherige Ankündigung zum Wettkampfort an und nimmt hier Kontakt mit dem verantwortlichen Organisator bzw. Funktionär auf. Letzterer leitet das DKT unverzüglich in die für Dopingkontrollen vorgesehenen Räumlichkeiten und veranlaßt bei Bedarf eventuell notwendige Änderungen, um eine klaglose und regelkonforme Durchführung der Dopingkontrolluntersuchungen sicherzustellen.

Dem DKT ist grundsätzlich freier Eintritt zur Veranstaltung bzw. ungehinderter Zutritt zu den Wettkampf- und Trainingsstätten, sowie Umkleideräumlichkeiten zu gewähren.

#### **5. Auswahl der zu kontrollierenden Sportler/innen:**

Die Auswahl der zu kontrollierenden Sportler/innen erfolgt bei nationalen Veranstaltungen nach folgenden Richtlinien:

bei Einzelbewerben:

- a. Vorrunden, Zwischenrunden, etc.: geloste Sportler aus dem jeweiligen Teilnehmerfeld;
- b. Finale: Platz 1, sowie weitere aus dem Teilnehmerfeld geloste Sportler/innen.  
bei Mannschaftsbewerben:  
Vorrunden, Zwischenrunden und Finale: je zwei (oder mehrere) geloste Spieler pro Mannschaft.

Die Auslosung der betroffenen Sportler/innen erfolgt durch den Leiter des DKT.

Darüber hinaus kann der Leiter des DKT jederzeit auf Verdacht weitere Sportler/innen zur Dopingkontrolle auffordern. Die Begründung dafür ist im Protokoll zu vermerken. Bei internationalen Veranstaltungen erfolgt die Auswahl (Auslosung) der zu kontrollierenden Sportler/innen entsprechend dem vom jeweiligen internationalen Verband vorgegebenen Reglement.

#### **6. Verständigung der Sportler/innen:**

Unmittelbar nach dem Wettkampf oder nach Vorliegen des Endergebnisses werden die zur Dopingkontrolle ausgewählten (ausgelosten) Sportler/innen nachweislich (schriftlich und/oder mündlich) aufgefordert, sich unverzüglich zur Dopingkontrolle einzufinden. Der Sportler ist berechtigt, mit einer Person seines Vertrauens (Offizieller, Trainer, Arzt, Masseur, etc.) zur Dopingkontrolle zu erscheinen.

Darüber hinaus werden dem Sportler die möglichen Konsequenzen aufgezeigt, die in Kraft treten, sollte der Sportler nicht zur Kontrolle erscheinen. Grundsätzlich soll die Dopingkontrolle innerhalb kürzest möglicher Zeit durchgeführt werden.

## 7. Dopingkontrolle (Prozedur):

Außer dem/der Sportler/in und seiner/ihrer Begleitperson sollten nur folgende Personen im Kontrollraum anwesend sein:

- der Anti-Dopingbeauftragte des Verbandes bzw. Veranstalters
- das Dopingkontrollteam
- der Anti-Dopingbeauftragte des Internationalen Verbandes (bei internationalen Veranstaltungen).

Nach Eintreffen des/der Sportlers/in im Dopingkontrollraum muß zweifelsfrei die Identität des/der Sportlers/in festgestellt werden (Lizenz, Lichtbildausweis, Paß, ...).

Die Zeit des Eintreffens im Dopingkontrollraum und die Personalangaben sind vom DKT in den Dokumenten einzutragen.

Der Sportler wählt selbst ein Urinsammelgefäß (Becher) aus. In diesen Becher sollen mindestens 75 ml Urin unter Aufsicht durch ein gleichgeschlechtliches Mitglied des DKT gelassen werden.

In weiterer Folge wählt der Sportler zwei mit einem speziellen Code versehene Gefäße aus, in denen sich je ein mit der gleichen Codenummer, sowie mit den Buchstaben A bzw. B versehenes (graviertes) Fläschchen befindet.

Der Sportler füllt, bis auf eine geringe Restmenge, selbst den gesammelten Urin in die beiden Fläschchen (A-Fläschchen 2/3, B-Fläschchen 1/3). Anschließend werden die Fläschchen verschlossen. Eine Prüfung auf Dichtheit ist angebracht. Danach werden die Fläschchen ordnungsgemäß in den Gefäßen verwahrt. Letztere werden mit Spezialverschlüssen versehen.

Zeitpunkt der Urinabgabe und Codenummern werden in den Protokollen vermerkt. Ebenso werden eventuell eingenommene Medikamente (lt. Angabe des Sportlers) im Protokoll festgehalten. Nach endgültiger Kontrolle der Daten und der Versapaks durch den Sportler unterzeichnet dieser das Protokoll und bestätigt damit die ordnungsgemäße Durchführung der Dopingkontrolle. Das Protokoll wird weiters vom Leiter des DKT, dem Protokollführer und der Begleitperson des Sportlers (falls anwesend) sowie dem Verbandsverantwortlichen (falls anwesend) unterzeichnet.

Der Sportler erhält eine Durchschrift des Protokolls.

Die Protokolle, sowie die Gefäße werden nach Abschluß der gesamten Dopingkontrolle vom DKT verpackt, plombiert und unverzüglich an das ÖADC weitergeleitet.

Das ÖADC organisiert den weiteren Transport der Urinproben zum jeweiligen Labor. Falls der Sportler beim ersten bzw. bei weiteren Versuchen keine ausreichende Menge Urin abgeben kann, wird die vorhandene Menge in einem vom Sportler selbst ausgewählten Versapak-Fläschchen verwahrt.

Nach erfolgter weiterer Urinabgabe wird das Fläschchen vom Sportler geöffnet



und der "alte" Urin mit dem "neuen" Urin vermischt. Die nun vorhandene Urinmenge wird wie oben beschrieben wieder auf zwei Fläschchen aufgeteilt. Die weitere Vorgangsweise bleibt gleich.

### **8. Verweigerung der Dopingkontrolle:**

Wenn ein Sportler sich weigert eine Urinprobe abzugeben, sind ihm die möglichen Konsequenzen aufzuzeigen. Die Weigerung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, kommt einem positiven Testergebnis gleich. Weigert sich der Sportler weiterhin, so ist diese Tatsache in den Protokollen zu vermerken. Dieser Vermerk ist durch den zuständigen Anti-Dopingbeauftragten des Verbandes (falls vorhanden) und den Leiter des DKT zu unterzeichnen.

Das Protokoll ist unverzüglich an das ÖADC weiterzuleiten.

### **9. Analyse der Proben:**

Die Analyse der Urinproben ist ausschließlich in vom IOC akkreditierten Labors zulässig. Die Analysen haben so rasch wie möglich nach Ankunft der Proben im Labor zu erfolgen. Die Analysen sind entsprechend den anerkannten Methoden vorzunehmen.

Außer dem Leiter des Labors und den Laborangestellten haben während der Analyse ausschließlich Personen mit Sondererlaubnis des ÖADC Zutritt zum Labor.

Das Analyseergebnis ist vom Labor schriftlich auszufertigen.

### **10. Bekanntgabe des Analyseergebnisses:**

Das ÖADC wird vom Labor schriftlich vom Analyseergebnis informiert. Das ÖADC übernimmt die Weiterleitung der Ergebnisse:

- bei negativem Ergebnis:  
an den Fachverband mit dem Ersuchen um Weiterleitung des Ergebnisses an den betroffenen Sportler;
- bei positivem Ergebnis:  
an den Fachverband zur VERTRAULICHEN Weiterleitung an den Sportler mit dem Ersuchen um Stellungnahme bzw. Information über die gewünschte weitere Vorgangsweise (Analyse der B-Probe).  
Falls vom Sportler/in eine Analyse der B-Probe gewünscht wird, organisiert das ÖADC die Analyse dieser Probe. Diese Analyse soll in Anwesenheit eines Vertreters des ÖADC erfolgen. Der betroffene Sportler hat das Recht, selbst bei der Analyse anwesend zu sein, oder eine Person seines Vertrauens zu entsenden. Die dadurch entstehenden Kosten sind (im Fall eines positiven Ergebnisses) vom Sportler bzw. vom jeweiligen Verband zu tragen.
- Sonderregelung:  
Wenn die Kontrolle auf Wunsch eines Sportlers (nach Krankheit/Verletzung) durchgeführt wurde, wird das Ergebnis ausschließlich dem Sportler bekannt gegeben.

Das ÖADC informiert nach Vorliegen der Zweitanalyse (B-Probe) den Fachverband, im Fall einer Bestätigung des positiven Befundes auch die BSO, das BKA und das jeweilige Bundesland. Der Fachverband übernimmt in weiterer Folge die Information des Sportlers.

Dem Sportler ist die Möglichkeit eines "Hearings" einzuräumen.

Das Ergebnis der B-Analyse ist als endgültig anzusehen. Weitere Analysen sind nicht zulässig.

## 11. Sanktionen:

Bei Vorliegen eines positiven Analyseergebnisses ist der Fachverband verpflichtet, die dem Reglement entsprechenden Sanktionen einzuleiten und zu überwachen.

## 12. Sonderbestimmungen für Trainingskontrollen:

- a. Trainingskontrollen beziehen sich auf verbotene Substanzen der Klasse I.C. (Anabolika), I.D. (Diuretika), I.E. (Peptidhormone, Mimetika und Analoge) und II (Unerlaubte Methoden) der Referenzlist des Europarates (BGBl. III Nr. 108/2000).  
Befindet sich aber ein verbotener Wirkstoff sowohl auf der Liste der Beobachtenden Begleitgruppe des Europarates als auch auf der Liste des Suchtgiftgesetzes oder der Suchtgiftverordnung, so sind bei Vorliegen eines positiven Analyseergebnisses die entsprechenden Sanktionen zu verhängen.
- b. Grundsätzlich können alle Sportler/innen zu einer Doping-Trainingskontrolle aufgefordert werden.
- c. Eine Verweigerung der Dopingkontrolluntersuchung zieht Sanktionen entsprechend dem Reglement nach sich.
- d. Die Auswahl der Sportler/innen für die Trainingskontrollen erfolgt in geheimer Wahl (Los) durch einen Vertreter der BSO bzw. des ÖADC.
- e. Die Verständigung des ausgelosten Sportlers kann erfolgen:
  - i. das DKT erscheint unangemeldet auf der Trainingsstätte, und/oder
  - ii. das ÖADC nimmt persönlich Kontakt (mündlich und/oder schriftlich) zum ausgelosten Sportler auf und verpflichtet ihn, sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einer Dopingkontrolle zu unterziehen (längstens innerhalb 24 Stunden), und/oder
  - iii. das ÖADC informiert den betroffenen Verband über die durchzuführende Trainingskontrolle (Name des Sportlers). Der Verband ist verpflichtet, unmittelbar nach Verständigung Kontakt mit dem betroffenen Sportler aufzunehmen und die Kontrolle innerhalb von 24



Stunden sicher zu stellen. Die Kontrolle erfolgt in einer dem momentanen Aufenthaltsort des Sportlers nächstgelegenen Kontrollstelle, die vom ÖADC namhaft gemacht wird.

- f. Die Durchführung der Kontrollen, die Analyse der Urinproben sowie die Bekanntgabe der Ergebnisse und die Festlegung der Sanktionen erfolgt analog den gültigen Anti-Doping-Durchführungsbestimmungen.
- g. Bei Trainingskontrollen kann das DKT lediglich aus einer Person bestehen, die aber dem gleichen Geschlecht angehören muß wie der Sportler.

## Dopingkontrolloren des ÖADC Stand 20.7.2000

Land	Name	Adresse	Tel. u. Fax
	ID-Nr.		
B	200	<b>Hahnekamp, Mag. Stefan</b> 7000 Eisenstadt-St. Georgen, Am Graben 31 (priv.)	026 82 / 66 403 0676 / 48 04 277 0663 / 08 65 10
B	202	<b>Szabo, Johann</b> 7431 Jormannsdorf, Nr. 29 (priv.)	0663 / 08 65 10
K	902	<b>Hebein, Mag. Gerald</b> 9010 Klagenfurt, Kärntner Tennisverband, Villacherstr. 41 9020 Klagenfurt, Akazienhofstraße 158 (priv.)	0463/23 351 F 0463/23 81 51 0463/46 881 0663/84 51 60
K	903	<b>Schmidhofer, Dr. Robert</b> 9020 Klagenfurt, Benediktinerplatz 3 (priv.)	0463/51 68 16
K	904	<b>Schnabl, Dr. Karl</b> 9020 Klagenfurt, LKH Klagenfurt, Inst. f. Sportmedizin, St. Veiterstraße 47	0463/538-4830 od. 4833 F 0463/538 23074 0664/200 24 33
K	905	<b>Wabnig, Dr. Dagmar</b> 9400 Wolfsberg, Gesundheitsamt 9400 Wolfsberg, Rotkäppchenweg 6 (priv.)	04352/53 22 70 04352/36467
K	906	<b>Walter, Dr. Christa</b> 9545 Radenthein, Schattseite 22 (priv.)	04246/44 16
NÖ	313	<b>Baumann, Dr. Norbert</b> 2380 Perchtoldsdorf, Walzengasse 2 2500 Baden, Antonsgasse 19 (priv.)	01/856 77 50 F 01/ 856 77 50 4 02252/46 268 0664/301 29 45
NÖ	329	<b>Fellerer, Dr. Bernhard</b> 3100 St. Pölten, Birkeng. 55 3140 Pottenbrunn, Paul Hörbigerstr. 3 (priv.)	027 42 / 73 464 F 027 42 / 73 464-15 027 42 / 425 73 F 027 42 / 425 78
NÖ	9	<b>Freiler, Mag. Markus</b> 2453 Sommerein, Markt 4/2 (priv.)	02162/66 676-13 02168/68 676 0663/972 10 49
NÖ	319	<b>Grafenauer, Dr. med. Lukas</b> 2740 Grimmenstein, LKH Grimmenstein, Hocheggerstr. 88 2100 Leobendorf, Hans Wilczek Straße 1/2/6 (priv.)	02644/6300 F 02644/6300/222 02262/684 85 F 02262/684 85 0664/383 30 67
NÖ	330	<b>Hager, Dr. Elisabeth</b> 3100 St. Pölten, KH St. Pölten, Phys. Med. u. Rehabilitation, Probst Führer-Str. 4 3107St. Pölten-Viehhofen, Ortweing. 9/1 (priv.)	027 42 / 300-25 79 F 027 42 / 300-33 48 027 42 / 34 84 66 0664 / 240 10 25
NÖ	314	<b>Hauer, Dr. Walter</b> 2723 Muthmannsdorf, SKA Felbring 2700 Wr. Neustadt, Komarigasse 9 (priv.)	02638/882 81 F 02638/882 81-56 02622/276 28 0664/450 75 11
NÖ	324	<b>Haydn, Dr. Ferdinand J.</b> 3500 Krems, KH Krems, Tulpenweg 1 3100 St. Pölten, Tulpenweg 1 (priv.)	02732/804 02742/258 808
NÖ	321	<b>Kaiser-Mühlecker, OA Dr.</b> 3100 St. Pölten, KH St. Pölten, Probst	02742/300/2400



		<b>Klaus</b>	Führerstraße 4 3100 St. Pölten, Rathausgasse 5 (priv.)	F 02742/300/3291 02742/314 115 0664/435 26 24 02236/2040
NÖ	302	<b>Kmen, Dr. Alexander</b>	2340 Mödling, LKH Mödling 2384 Breitenfurt, Hirschentanzstraße 54 (priv.)	02239/4212 0664/100 25 86
NÖ	311	<b>Lehrner, Linda</b>	1040 Wien, ÖADC, Prinz Eugen-Straße 12 2344 Ma. Enzersdorf, Erlaufstraße 23/8 (priv.)	01/505 80 35 F 01/505 80 35 0676/617 60 99
NÖ	4	<b>Mohr, Dr. Wolfgang</b>	2301 Groß Enzersdorf, Robert Stolz-Gasse 27B (priv.)	0664/161 00 91
NÖ	309	<b>Nahodil, Dr. Christa</b>	3580 Horn, Horner Spital 2000 Stockerau, Binderlache 3 (priv.)	02982/2661 02266/688 28
NÖ	316	<b>Paumann, Dr. Rudolf</b>	3270 Scheibbs, Eisenwurzstraße 26 3270 Scheibbs, Karl Höfinger Promenade 4/9 (priv.)	07482/404-1247 F 07482/404-235 07482/434 68 0664/322 37 60
NÖ	328	<b>Roschko, Ing. Günther</b>	1040 Wien, Roschko & Roschko GesmbmH, Taubstummengasse 15/8A 3913 Grossgöttfritz, Nr. 67 (priv.)	01/505 01 94 F 01/505 62 91 02875/7113 F 02875/7494 0676/550 25 87 02252/52 331
NÖ	303	<b>Schweiger, Dr. Hannes</b>	2500 Baden, LKH Baden 2514 Traiskirchen, Wienerstraße 55 (priv.)	02984/2440 F 02984/2440-15 02984/2440-20 0664/424 33 70
NÖ	325	<b>Soukup, Dr. Otto</b>	3730 Eggenburg, Eggenstraße 15 3730 Eggenburg, Eggenstraße 15 (priv.)	02984/2440 F 02984/2440-15 02984/2440-20 0664/424 33 70
NÖ	326	<b>Trubert-Exinger, Prim. Dr. Doris</b>	3100 St. Pölten, KH St. Pölten, Probst Führer-Straße 4 3100 St. Pölten, Hans-Czettelstraße 3 (priv.)	02742/300/2225 F 02742/300/2710 02742/36 91 48 F 02742/36 91 48-4 0664/281 60 41 02732/804-360 F 02732/804-989 02739/2266
NÖ	306	<b>Urbanek, Dr. Harald</b>	3500 Krems, KH Krems, Mitterweg 10 3506 Hollenburg, Hollenburg 33 (priv.)	02622/22530 F 02622/22530
NÖ	304	<b>Weiss, Dr. Friedrich</b>	2700 Wr. Neustadt, Parsevalgasse 6 (priv.)	02622/22530 F 02622/22530
NÖ	323	<b>Wenisch, Dr. med. Alexander</b>	2620 Neunkirchen, KH Neunkirchen, Pei- schingerstraße 17 2620 Neunkirchen, Badhaussteig 3 (priv.)	02635/602/28/01 F 02635/602/3560 02635/62 74 31 F 02635/62 74 34 0664/453 48 20
NÖ	305	<b>Zwrtek, Dr. Ronald</b>	3100 St. Pölten, Oharagasse 7 (priv.)	F 02742/71006 0664/308 50 19
OÖ	402	<b>Fridrik, Dr. Alfred</b>	4060 Leonding, Ruflingerstraße 17	0732/67 83 58

			4060 Leonding, Lukasweg 7 (priv.)	F 0732/67 83 585 0732/78 13 33 0699/102 09 336
OÖ	408	<b>Glas, Karl</b>	5280 Braunau/Inn, Laabstraße 14/1/5 (priv.)	F 07722/811 99 0664/455 50 50
OÖ	404	<b>Honsig, Dr. Thomas</b>	4040 Linz, Hauptstraße 83-85 (priv.)	0732/71 65 11
OÖ	411	<b>Kandelhart, Dr. Robert</b>	4020 Linz, UKH Linz, Blumauerplatz 1 4203 Altenberg, Niederbairingerstraße 33 (priv.)	0732/6920 F 0732/6920 351
				07230/7359 0664/214 05 57
OÖ	405	<b>Kastner, Dr. Andreas</b>	4020 Linz, LKH Linz, Krankenhausstr. 9	0732/7806-0
OÖ	407	<b>Maier, Dr. Werner</b>	4020 Linz, PVA 4040 Linz-Dornach, Commendastraße 34 (priv.)	0732/65 94-613 F 0732/65 94-706
				0732 / 67 40 60 F 0732 / 67 40 60-20 0732/24 42 35 F 0732/674 060 20
OÖ	408	<b>Ocenasek, Dr. med. Hel- muth</b>	4020 Linz, Dametzstraße 7 4060 Leonding, Weberstraße 16 (priv.) 4491 Niederneukirchen, Haberfellnerberg 16	0732/78 23 22 F 0732/78 23 22-20 0732/68 38 42 F 0732/68 38 42 0664/154 44 79
OÖ	409	<b>Popp, HR Prim. Dr. Ernst</b>	4840 Vöcklabruck, Heschgasse 35 4840 Vöcklabruck, Stützstraße 15 (priv.)	07672/24294 F 07672/242 94 07672/26166 0664/541 72 30
OÖ	410	<b>Veits, Dr. med. Martin</b>	4840 Vöcklabruck, Parkstraße 35 4840 Vöcklabruck, Parkstraße 35 (priv.)	07672/25015-0 F 07672/25015-16 07672/250 15 14 F 07672/250 1515 0664/222 99 46
S	507	<b>Aichner, Dipl.Phys. Mag. Alexander</b>	5020 Salzburg, IGIA Ambulatorium, Aignerstraße 29 5020 Salzburg, Henry-Dunantstraße 32 (priv.)	0662/64 93 77 F 0662/64 93 77-25 0662/85 36 36 0664/542 92 68
S	501	<b>Aigner, HR Prim. U- niv.-Prof. Dr. Alfred</b>	5020 Salzburg, LKH Salzburg, Lindhof- straße 20 5020 Salzburg, Plainstraße 22/11 (priv.)	0662/43 46 98 F 662/44 82 -42 74 0662/87 49 91
S	503	<b>Ginzel, Dr. Helmut</b>	5500 Bischofshofen, Bodenlehenstraße 12 (priv.)	06462/3570 F 06462/3144
S	509	<b>Haslauer, Mag. Manuela</b>	5110 Oberndorf, Untereching 136	0664/104 91 23 F 0662/45 90 03 F 0662/45 90 03 0664/104 91 23
S	504	<b>Ledl, DDr. Eveline</b>	5020 Salzburg, LKH Salzburg, Lindhofstr. 20	0662 / 43 46 98



				F 0662 / 44 82-42 74
S	506	<b>Probst, Dr. Albin</b>	5020 Salzburg, Schranngasse 2	0662 / 45 44 01
			5020 Salzburg, Paracelsusstraße 23 (priv.)	0662/88 26 60
S	508	<b>Stemberger, Robert</b>	5020 Salzburg, AUVA, Dr. F. Rehrplatz 5	0662/88 35 19
			5020 Salzburg, Webergasse 36 (priv.)	0662/6580/509
				0662/82 39 08
				F 0662/82 39 08
				0664/270 19 57
St	809	<b>Auer, Dr. Wolfgang</b>	8820 Neumarkt, Wienerstraße 16 (priv.)	03584/33 33
				F 03584/33 33-4
St	806	<b>Blümmel, Manfred</b>	8101 Gratkorn, Engelbert Eibel-Weg 1 (priv.)	031 24 / 24 574
St	804	<b>Forenbacher, Prim. Dr. Helmut</b>	8036 Graz, LKH Graz, Auenbruggerpl. 1	0316/385-3248
			8043 Graz, Krafft-Ebingstraße 4 (priv.)	F 0316/385-4916
				0316/38 60 79
				0664/182 77 47
St	801	<b>Jus, MR Dr. Peter</b>	8680 Mürzzuschlag, Waldgasse 10a	03852/3155
St	811	<b>Katter, Mag. Michael</b>	8010 Graz, Mounsberggasse 8	0316/47 46 86
			8502 Lannach, Hauptstraße 16A (priv.)	F 0316/47 46 86
				03136/828 48
				F 03136/828 48
St	703	<b>Knoflach, Dr. Reinhard</b>	8010 Graz, LKH Graz - Zahnklinik, Au- enbruggerplatz 1	0316 / 385-3280 od.
			8010 Graz, Pistotnikg. 8 (priv.)	32 81 od 3989
				0316 / 48 18 67
St	802	<b>Lopatka, Dr. Eduard</b>	8241 Dechantskirchen, Limbach 105 (Ord. I)	03338/4200
			8241 Dechantskirchen 80 (Ord. II)	F 03338/42 004
			8234 Rohrbach, Eichberg 136 (priv.)	03338/5102
				F 03338/51 02 17
				0663/923 59 22
				03338/24 310
St	808	<b>Mosbacher, Dr. Georg</b>	8250 Vorau, KH Vorau	03337/2254-738 od -463
			8190 Birkfeld, Flurweg 1 (priv.)	03174/35 34
St	815	<b>Pinter, Mag. Gisela</b>	8010 Graz, Moserhofgasse 31/45 (priv.)	0316 / 42 61 08
St	816	<b>Poduschka, Peter</b>	8010 Graz, Kreuzgasse 21 (priv.)	0316 / 35 26 23
				0316 / 82 43 45
St	704	<b>Reichart-Knoflach, Dr. Claudia</b>	8010 Graz, Pistotnikg. 8 (priv.)	0316 / 48 18 67
St	817	<b>Riedmüller, Gabriele</b>	8010 Graz, Waltendorferstraße 101b (priv.)	0316 / 46 55 97
				0664 / 342 18 57
St	818	<b>Röhrling, Mag. Christian</b>	8053 Graz, Am Jägergrund 33/1/7 (priv.)	0316 / 877-41 04
				0664 / 314 71 47
St	805	<b>Ruess, Dr. Peter</b>	8410 Wildon, Unterer Markt 33 (priv.)	03182/7633
				F 03182/74 33 55
				0663/83 99 47
St	803	<b>Stadlober, Dr. Robert</b>	8042 Graz, Otto-Loewi-Gasse 30/26 (priv.)	F 0316/42 57 76
St	819	<b>Stöffelmayr, Dr. med. Ingrid</b>	8160 Weiz, Gutenberg 148	03172/8300
			8062 Kumberg, Gschwenderstraße 66 (priv.)	F 03172/8300-3

St	807	<b>Zach, Dr. Hans</b>	8010 Graz, Opernring 6	03132/2946 0316/81 56 90 F 0316/81 56 902 03117/733 53
T	631	<b>Altenberger, Dr. Johann</b>	6380 St. Johann, BKH St. Johann, Bahnhofstr. 10	05352/6060 F 05352/606-270
T	628	<b>Attlmayr, Dr. med. Constance</b>	6020 Innsbruck, Univ.-Klinik Innsbruck, Inst. f. Innere Medizin, Anichstraße 35 6020 Innsbruck, Sonnenstraße 10 (priv.)	0512/504-2790 F 0512/504-3469 0512/29 26 25
T	601	<b>Baumgartl, Prim. Dr. Peter</b>	6380 St. Johann, BKH St. Johann, Bahnhofstr. 10	05352/606-514 F 05352/606-270 0664/341 57 49
T	603	<b>Fink, Dr. Christian</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/504-2825 F 0512/504-2864 0664/181 90 21
T	604	<b>Gröbner, Dr. Hubert</b>	6380 St. Johann/Tirol, BKH St. Johann, Bahnhofstraße 10 6380 St. Johann/Tirol, Reitham 11 (priv.)	05352 / 606 F 05352 /606-271 05352/64 341 F 05352/64 641 0664/130 91 40
T	615	<b>Handle, Dr. Martina</b>	6020 Innsbruck, Kloostergasse 4 6020 Innsbruck, Lehmweg 16 (priv.)	0512/57 27 75 F 0512/26 32 99 0512/26 32 99 F 0512/26 32 99 0664/101 88 08
T	605	<b>Hörtnagl, Univ.-Doz. Prim. Dr. Helmut</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35 6020 Innsbruck, Müllerstraße 28 (priv.)	0512/504-3450 od. 3452 F 0512/504-3469
T	613	<b>Hörtnagl, Dr. med. Peter</b>	6020 Innsbruck, Mitterweg 21 6020 Innsbruck, Dipauli Straße 26A (priv.)	0512/27 77 27 F 0512/27 44 27 0512/29 99 29 0664/300 50 00
T	606	<b>Hoser, Dr. Christian</b>	6020 Innsbruck, Iniv. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/504/-2825 F 0512/504-2864
T	622	<b>Krösslhuber, Dr. Franz</b>	9900 Lienz, Dolomitenstraße 8 9900 Lienz, Dolomitenstraße 8 (priv.)	04852/65 811 F 04852/65 81 16 04852/65 811-77 0664/54 82 530
T	614	<b>Leitner, Dr. med. Endre</b>	6020 Innsbruck, Andreas-Hofer-Straße 6 6071 Aldrans, Rinnnerstraße 11d (priv.)	0512/58 27 09 F 0512/58 15 49 0512/34 21 04 0664/322 28 61
T	608	<b>Luze, Dr. Thomas</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/504
T	632	<b>Neumayr, Dr. Günther</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/5042-2790 F 0512/504-3469
T	621	<b>Obermoser, Dr. med. Helmuth</b>	6370 Kitzbühel, Knappengasse 2	05356/63 333



			6370 Kitzbühel, Stockerdörfel 45 (priv.)	F 5356/63 333 05356/62 345 F 05356/62 345 0664/505 65 00
T	609	<b>Ott, Dr. med. Wolfgang</b>	6323 Bad Häring, Schönau 150 6020 Innsbruck, Brandjochstraße 4b (priv.)	05332/790 33 10 F 05332/790 15 19 0512/28 69 09 F 0512/28 69 09 0664/110 48 52
T	610	<b>Pfister, Prim. Dr. Rudolf</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/5043450 F 0512/504-3469
T	611	<b>Riedl, Dr. Claudia</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/504-2772
T	620	<b>Scharmer, Dr. med. Andrea</b>	6414 Mieming, Barwies 271 6414 Mieming, Föhrenweg 33 (priv.)	05264/52 11 F 05264/52 11-9 05264/61 10 F 05264/61 10 0676/504 87 48
T	623	<b>Schlegel, Dr. Michael</b>	6456 Obergurgl, Obergurgl 56 6020 Innsbruck, Renkstraße 2 (priv.)	05256/64 23 F 05256/64 23 85 0512/39 52 29 0664/172 33 33
T	612	<b>Semenitz, Dr. Barbara</b>	6020 Innsbruck, Univ. Klinik Innsbruck, Anichstraße 35	0512/504-3450 F 0512/504-3469
V	705	<b>Albrecht, Dr. Markus</b>	6845 Hohenems, KH Hohenems, Bahnhof- straße 31 6971 Hard, Margarethendamm 128 (priv.)	05576/703 F 05576/703-22 00 05574/62 271 0664/344 49 33
V	706	<b>Benkö, Dr. Julius</b>	6850 Dornbirn, Sportinformation Vorarlberg, Messestraße 4A 6911 Lochau, Bregenzerstraße 7 (priv.)	05572/305 319 F 05572/305 326 0664/430 95 86
V	702	<b>Berchtold, Dr. Hubert</b>	6780 Schruns, Sanatorium Dr. Schenk 6804 Altenstadt, Naflastraße 10	05556/74000 05522/38 097
V	708	<b>Bitschnau, Dr. med. Robert</b>	6800 Feldkirch, LKH Feldkirch, Inst. F. Sportmedizin Carinagasse 47 6850 Dornbirn, Prälat-Drexel Straße 10 (priv.)	05522/303-2665 F 05522/303-7528 05576/794 79 F 05576/794 79
V	625	<b>Gouya, Dr. Ghazaleh</b>	6807 Feldkirch, LKH Feldkirch, Inst. f. In- nere Medizin, Carinagasse 47 6800 Feldkirch, Jesuitengasse 13/12 (priv.)	05522/303-26 00 F 05522/303-75 11 05522/73 297 0663/05 080 03
V	707	<b>Sturm, Elisabeth</b>	6807 Feldkirch, Inst. F. Sportmedizin LKH Feldkirch, Carinagasse 47 6844 Altach, Ob. Gamsfeldstraße 11 (priv.)	05522/303-2660 F 05522/303-419 05576/76 852 0699/101 920 68
W	13	<b>Bruckner, Thomas</b>	1030 Wien, Wiener Rotes Kreuz, Notten-	01/79580

			dorfergasse 21	
			1230 Wien, Trepetschniggasse 4/3/7(priv.)	F 01/79580-9224
				01/923 01 44
				F 01/923 01 44
				0699/192 30 144
W	1	<b>Demel, Dr. Karlheinz</b>	1040 Wien, ÖADC, Prinz Eugen-Straße 12	01/505 80 35
				F 01/505 80 35
W	2	<b>Demel, Mag. Nina</b>	1200 Wien, Streffleurgasse 3/11 (priv.)	01/330 25 57
W	3	<b>Hellmich, Mag. Georg</b>	1140 Wien, Schinaweisgasse 5 (priv.)	01/914 33 26
				01/911 82 49
W	6	<b>Jakl, Dr. Johannes</b>	1150 Wien, Akkonplatz 10/15 (priv.)	01/985 75 40
W	25	<b>Mahrle, Mag. Manfred</b>	2344 Ma. Enzersdorf, In den Langäckern 3-5	022 36 / 46 541-186
			1020 Wien, Kl. Pfarrg. 26/10 (priv.)	F 022 36 / 48 479
				0676 / 413 98 15
W	12	<b>Pfeffel, Dr. Isolde</b>	1160 Wien, Redtenbachergasse 55/10 (priv.)	01/489 13 40
				0664/312 45 54
W	11	<b>Pribitzer, Mag. Andrea</b>	1040 Wien, ÖADC, Prinz Eugen-Straße 12	01 / 505 37 42-264
				F 01 / 505 80 35
				01 / 712 02 89
				0676 / 324 9 314
W	8	<b>Puhm, Doris</b>	1100 Wien, Laxenburgerstraße 209/15/8 (priv.)	01/615 03 45
			3823 Neurieders 11 (priv.)	0664/330 23 06



## **Anti-Doping-Konvention; Neue Referenzliste verbotener pharmakologischer Klassen von Dopingmitteln und Dopingmethoden**

Die Beobachtende Begleitgruppe hat durch Briefwahlverfahren gemäß Art. 11 Abs. 1 lit. b der Anti-Doping-Konvention (BGBl. Nr. 451/1991, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 108/2000) die neue Referenzliste verbotener pharmakologischer Klassen von Dopingmitteln und Dopingmethoden mit Wirksamkeit vom 1. September 2001 angenommen.

## **VERBOTENE SUBSTANZKLASSEN SOWIE VERBOTENE METHODEN 2001-2002**

### **I. Verbotene Substanzklassen**

#### **A. Stimulantien**

Zu den verbotenen Substanzen der Klasse (A) zählen folgende Beispiele:

**Amineptin, Aminophenazol, Amfetamin, Bromantan, Koffein \*), Carphedon, Kokain, Ephedrin \*\*), Fencamfamin, Formoterol \*\*\*), Mesocarb, Pentetrazol, Pipradrol, Salbutamol \*\*\*), Salmeterol \*\*\*), Terbutalin \*\*\*), und verwandte Substanzen.**

\*) Bei Koffein gilt eine Konzentration von mehr als zwölf Mikrogramm pro ml Urin als positiv.

\*\*) Bei Cathin gilt eine Konzentration von mehr als fünf Mikrogramm pro ml Urin als positiv. Bei Ephedrin und Methylephedrin gilt eine Konzentration von mehr als zehn Mikrogramm pro ml Urin als positiv. Bei Phenylpropanolamin und Pseudoephedrin gilt eine Konzentration von mehr als 25 Mikrogramm pro ml Urin als positiv.

\*\*\*) Darf nur mittels Inhalationsapparat zur Vorbeugung/Behandlung von Asthma und Anstrengungsasthma eingenommen werden. Die zuständige medizinische Instanz hat noch vor Beginn eines sportlichen Wettbewerbs mittels schriftlicher Erklärung des Pneumologen oder Mannschaftsarztes darüber in Kenntnis gesetzt zu werden, ob ein Sportler/eine Sportlerin wegen Asthma bzw. Anstrengungsasthma in Behandlung ist.

Bei den Olympischen Spielen werden Sportler/Sportlerinnen, die um Erlaubnis zur Inhalation eines freigegebenen Beta-2 Agonisten ansuchen, von einem unabhängigen Ärztekomitee untersucht.

Anmerkung: Imidazol Präparate sind grundsätzlich zur lokalen Anwendung freigegeben. Vasokonstriktoren können als Zusatz zu lokalanästhetischen Mitteln eingegeben werden. Auch lokal anwendbare Adrenalin- oder Phenylephrinderivate (zB nasal, ophtalmologisch, rektal) sind erlaubt.

#### **B. Narkotika**

Zu den verbotenen Substanzen der Klasse (B) zählen folgende Beispiele:

**Buprenorphin, Dextromoramid, Diamorphin (Heroin), Methadon, Morphin, Pentazocin, Pethidin, und verwandte Substanzen.** Anmerkung: Codein, Dextromethorphan, Dextropropoxyphen, Dihydrokodein, Diphenoxylat, Ethylmorphin, Pholcodin, Propoxyphen, und Tramadol sind erlaubt.

## C. Anabolika

Zu den verbotenen Substanzen der Klasse (C) zählen folgende Beispiele:

### 1. Anabole Steroide

- a. **Clostebol, Fluoxymesteron, Metandienon, Meterolon, Nandrolon, 19-Norandrostendiol, 19-Norandrostendion, Oxandrolon, Stanozolol, und verwandte Substanzen.**
- b. **Androstendiol, Androstendion, Dehydroepiandrosteron (DHEA), Dihydrotestosteron, Testosteron \*), und verwandte Substanzen.**

Ergebnisse individueller Steroidprofile und/oder Isotopenverhältnisse können zur definitiven Beurteilung herangezogen werden.

\*) Ein Dopingverstoß ist dann gegeben, wenn das Verhältnis Testosteron (T) zu Epitestosteron (E) im Urin eines Sportlers/einer Sportlerin höher als sechs (6) zu eins (1) vorliegt. Eine Ausnahme besteht dann, wenn dieses Verhältnis physiologisch oder pathologisch bedingt ist, also zB durch verminderte Epitestosteron Ausscheidung, androgen erzeugende Tumoren, oder Enzym-Mängel.

Bei T/E größer als 6 hat die zuständige ärztliche Instanz weitere medizinische Abklärungen durchzuführen, ehe eine Probe als positiv eingestuft wird. Dazu wird ein Gesamtbericht inklusive der Ergebnisse früherer Tests, Nachfolgetests, sowie eventueller Ergebnisse endokrinologischer Untersuchungen abgefasst. Sollten keine Ergebnisse früherer Tests verfügbar sein, ist der Sportler/die Sportlerin ohne vorherige Ankündigung drei Monate lang mindestens einmal monatlich zu testen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind dem Bericht beizufügen. Wird diesen Anweisungen nicht Folge geleistet, so gilt die Probe als positiv.

### 2. Beta-2 Agonisten

**Bambuterol, Clenbuterol, Fenoterol, Formoterol \*), Reproterol, Salbutamol \*), Salmeterol \*), Terbutalin \*), und verwandte Substanzen.**

\*) Als Inhalationsmittel wie in Artikel I.A. beschrieben zugelassen.

Bei Salbutamol gilt eine Konzentration von mehr als 1 000 Nanogramm pro ml Urin als positiv.

## D. Diuretika

Zu den verbotenen Substanzen der Klasse (D) zählen folgende Beispiele:

**Acetazolamid, Bumetanid, Chlortalidon, Etacrynsäure, Furosemid, Hydrochlorothiazid, Mannitol \*), Mersalyl, Spironolacton, Triamteren, und verwandte Substanzen.**

Als intravenöse Injektion nicht zugelassen.

## E. Peptidhormone und analog wirkende Substanzen (Mimetics)

Zu den verbotenen Substanzen der Klasse (E) zählen folgende Beispiele sowie deren Analoge (Mimetics):



1. **Choriongonadotropin (HCG)**, nur für Männer verboten,
2. **Hypophysäres und synthetisches Gonadotropin (LH)**, nur für Männer verboten,
3. **Corticotropin (ACTH, Tetracosactid)**,
4. **Somatropin (HGH)**,
5. **Insulinähnliches Wachstumshormon (IGF-1)** sowie die entsprechenden Releasingfaktoren und deren Analoge,
6. **Erythropoietin (EPO)**,
7. **Insulin**.

Zugelassen zur Behandlung von Sportlern/Sportlerinnen mit nachgewiesener insulinpflichtiger Diabetes. Diese ist durch einen Endokrinologen oder Teamarzt schriftlich zu bestätigen.

Das abnorme Vorliegen eines endogenen Hormons der Klasse (E) oder eines diagnostischen Markers im Urin eines Sportlers/einer Sportlerin gilt als Dopingverstoß. Eine Ausnahme besteht dann, wenn dieser Umstand physiologisch oder pathologisch bedingt ist.

## II. Verbotene Methoden

Folgende Methoden sind verboten:

1. Blutdoping: dies bezieht sich auf die Gabe von Blut, Erythrozyten und/oder analogen Blutprodukten an Sportler/Sportlerinnen, welcher eine Blutabnahme und Weiterführung des körperlichen Trainings im blutleeren Zustand vorangegangen sein kann,
2. Gabe von künstlichen Sauerstoffträgern oder Plasmaexpandern,
3. Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulation

## III. Substanzen mit gewissen Einschränkungen

### A. Alkohol

Wenn von der zuständigen Instanz vorgesehen, werden Tests auf Einnahme von Ethanol durchgeführt.

### B. Cannabinoide

Wenn von der zuständigen Instanz vorgesehen, werden Tests auf Einnahme von Cannabinoiden (Marihuana, Haschisch) durchgeführt. Bei den Olympischen Spielen werden solche Tests in jedem Fall durchgeführt. Eine Konzentration von mehr als 15 Nanogramm 11-Nor-delta 9-Tetrahydrocannabinol 9-Carboxylsäure (Carboxy-THC) gilt als Dopingverstoß.

### C. Lokalanästhetika

Injizierte Lokalanästhetika sind unter folgenden Umständen zugelassen:

- a. Bupivacain, Lidocain, Mepivacain, Procain, und verwandte Substanzen sind zugelassen, nicht aber Kokain. Vasokonstriktoren sind in Verbindung mit Lokalanästhetika zugelassen,
- b. Es dürfen nur lokale oder intraartikuläre Injektionen verabreicht werden,
- c. Nur bei medizinischer Indikation

Wenn von der zuständigen Instanz vorgesehen, sind Gaben obengenannter Präparate möglicherweise anzugeben.

#### D. Glukokortikosteroide

Die systemische Einnahme von Glukokortikosteroiden ist bei oraler, rektaler, oder durch intravenöse/intramuskuläre Injektion erfolgter Verabreichung verboten.

Lokale und intraartikuläre Injektionen von Glukokortikosteroiden sind bei medizinischer Indikation zugelassen. Wenn von der zuständigen Instanz vorgesehen, sind derartige Verabfolgungen möglicherweise anzugeben.

#### E. Beta-Blocker

Zu den verbotenen Substanzen der Klasse (E) zählen folgende Beispiele:

**Acebutolol, Alprenolol, Atenolol, Labetalol, Metoprolol, Nadolol, Oxprenolol, Propranolol, Sotalol, und verwandte Substanzen.**

Wenn von der zuständigen Instanz vorgesehen, werden Tests auf Einnahme von Beta-Blockern durchgeführt.

Liste Ausgewählter Substanzen und Untergrenzen von Harnkonzentrationen, ab derer IOC akkreditierte Labors auskunftspflichtig sind:

Koffein > 12 Mikrogramm pro ml  
Carboxy-THC > 15 Nanogramm pro ml  
Cathin > 5 Mikrogramm pro ml  
Ephedrin > 10 Mikrogramm pro ml  
Epitestosteron > 200 Nanogramm pro ml  
Methylephedrin > 10 Mikrogramm pro ml  
Morphin > 1 Mikrogramm pro ml  
19-Norandrosteron > 2 Nanogramm pro ml/ bei Männern  
19-Norandrosteron > 5 Nanogramm pro ml/bei Frauen  
Phenylpropanolamin > 25 Mikrogramm pro ml  
Pseudoephedrin > 25 Mikrogramm pro ml  
Salbutamol (als Stimulans) > 100 Nanogramm pro ml  
(als Anabolikum) > 1 000 Nanogramm pro ml  
T/E Verhältnis > 6

#### IV. Trainingskontrollen

Wenn von der zuständigen Instanz nicht anders vorgesehen, werden Trainingskontrollen nur für in Klasse I.C. (Anabolika), I.D. (Diuretika), I.E. (Peptidhormone und analog wirkende Substanzen, Mimetics), und II (verbotene Methoden) angeführte verbotene Substanzen durchgeführt.



## Liste mit Beispielen verbotener Substanzen

ACHTUNG: dies ist keine vollständige Liste verbotener Substanzen. Auch andere Substanzen, die nicht auf dieser Liste aufscheinen, sind, sofern sie unter die Bezeichnung "verwandte Substanzen" fallen, als verboten einzustufen.

Es ist Aufgabe des Sportlers/der Sportlerin sich zu vergewissern, dass jedes Medikament, jedes Supplement, jedes rezeptfreie Präparat und jede sonstige Substanz welche er/sie einnimmt, keine verbotenen Substanzen enthält.

### STIMULANTIEN:

**Amineptin, Amfepramon, Amiphenazol, Amfetamin, Bambuterol, Bromantan, Bupropion, Koffein, Carphedon, Cathin, Kokain, Cropropamid, Crotetamid, Ephedrin, Etamivan, Etilamfetamin, Etilefrin, Fencamfamin, Fenetyllin, Fenfluramin, Formoterol, Heptaminol, Mefenorex, Mephentermin, Mesocarb, Metamfetamin, Metoxyphenamin, Methyldioxyamfetamin, Methylephedrin, Methylphenidat, Nikethamid, Norphenfluramin, Parahydroxyamfetamin, Pemolin, Pentetrazol, Phendimetrazin, Phentermin, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pholedrin, Pipradrol, Prolintan, Propylhexedrin, Pseudoephedrin, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Selegilin, Strychnin, Terbutalin.**

### NARKOTIKA:

**Buprenorphin, Dextromoramid, Diamorphin (Heroin), Hydrocodon, Methadon, Morphin, Pentazocin, Pethidin.**

### ANABOLIKA:

**Androstendiol, Androstendion, Bambuterol, Boldenon, Clenbuterol, Clostebol, Danazol, Dehydrochlormethyltestosteron, Dehydroepiandrosteron (DHEA), Dehydrotestosteron, Drostanolon, Fenoterol, Fluoxymesteron, Formebolon, Formoterol, Gestrinon, Mesterolone, Metandienon, Metenolon, Methandriol, Methyltestosteron, Miboleron, Nandrolon, 19-Norandrostendiol, 19-Norandrostendion, Norethandrolon, Oxandrolon, Oxymesteron, Oxymetholon, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Stanozolol, Terbutalin, Testosteron, Trenbolon.**

### DIURETIKA:

**Acetazolamid, Bendroflumethiazid, Bumetanid, Canrenon, Chlortalidon, Etacrynsäure, Furosemid, Hydrochlorthiazid, Indapamid, Mannitol (bei intravenöser Anwendung), Mersalyl, Spironolacton, Triamteren.**

### BEEINFLUSSENDE SUBSTANZEN:

**Bromantan, Diuretika (siehe oben), Epitestosteron, Probenecid**

### PEPTIDHORMONE UND ANALOG WIRKENDE SUBSTANZEN, MIMETICS:

**ACTH, Erythropoietin (EPO), HCG \*), HGH \*), Insulin, Clomiphen \*), Cyclofenil \*),**

**Tamoxifen \*), aromatase Inhibitoren \*).**

\*) Nur für Männer verboten

BETABLOCKER:

**Acebutolol, Alprenolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Bunolol, Carteolol, Celiprolol, Esmolol, Labetalol, Levobunolol, Metipranolol, Metoprolol, Nadolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Sotalol, Timolol.**

**Erläuterungen zur IOC Liste der verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden 2001 bis 2002:**

**1. Beta 2 Agonisten**

Für die Olympischen Spiele in Salt Lake City sind Sportler/Sportlerinnen, die zur Behandlung von Asthma oder anstrengungsbedingter Bronchokonstriktion (Anstrengungsasthma) inhalierte Beta 2 Agonisten benötigen, verpflichtet, dem ärztlichen Komitee des IOC einen entsprechenden medizinischen Nachweis und Labortest (inklusive Atemwegsfunktion) zu erbringen. Dieser hat mindestens eine (1) Woche vor dem ersten Wettbewerb des Sportlers/der Sportlerin beim ärztlichen Komitee des IOC einzulangen. Die eingereichten Dokumente werden von einem Ausschuss wissenschaftlicher und ärztlicher Experten überprüft. Im Zweifelsfalle können von diesem Ausschuss entsprechende, wissenschaftlich ausgewertete Tests angefordert werden. Inhaliertes Formoterol und Terbutalin sind bei rechtzeitiger Ankündigung (vor dem Wettbewerb) erlaubt.

**2. Blutdoping**

Die im Antidoping Kodex des Olympischen Reglements festgehaltene Definition ist der Liste beigelegt.

**3. Glukokortikosteroide**

Die Gabe von Glukokortikosteroiden durch lokale oder intraartikuläre Injektion ist weiterhin erlaubt, internationale Verbände sind jedoch berechtigt, einen schriftlichen Nachweis einer solchen Injektion zu verlangen.

**4. Erweiterte Liste von Beispielen**

Bupropion: wird als verbotenes Stimulans hinzugefügt.

Aromatase Inhibitoren: werden hinzugefügt, sind jedoch nur für Männer verboten.



## Doping-Spezialitätenliste

Liste der in Österreich erhältlichen Arzneimittel, die Dopingsubstanzen enthalten, erstellt von Herrn Dr. Rainer Popovic  
(Stand Juli 2000)

### Spalte 1:

- S Stimulantien /  $\beta$ 2-Rezeptor-Agonisten
- PL Plasmaexpander
- N Narkotische Analgetika  
Spezialitäten, die der Suchtgiftver-  
NSG ordnung unterliegen
- A Anabole Steroide
- $\beta$  Beta-Rezeptoren-Blocker
- D Diuretika
- L Lokalanästhetika
- K Kortikosteroide
- P Peptidhormone, Releasinghormone

### Spalte 2:

Registrierter Handelsname der Arzneispezialität

### Spalte 3:

Internationaler Freiname (INN) des Wirkstoffes bzw. der Wirkstoffe

### Spalte 4:

Doping Grad: bedingt - hier sind spezielle Regeln zu beachten  
unbedingt diese Medikamente sind unter allen Umständen verboten

Abk.	Handelsname der Arzneispezialität (Stand Juli 2000)	Wirkstoff	Doping Grad
S	AARANE - Dosieraerosol	Reproterol	unbedingt
D	ACCUZIDE - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACCUZIDE forte - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACCUZIDE forte plus - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACECOMB - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACECOMB- mite - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACECOMB- semi - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACECOMB-mite - Tabletten (Parallelimport P1)	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACEPLUS - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACEPLUS - Tabletten mite	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ACETAZOLAMID "Agepha" - Tabletten	Acetazolamid	unbedingt
P	ACTH "Lannacher" 50 I.E. - Trockenstechampulle	Corticotropin	unbedingt
D	ADELPHAN-Esidrex - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	ADIPEX retard - Kapseln	Phentermin	unbedingt
S	ADOLORIN - Schmerztabletten	Coffein	bedingt
S	AGILAN Retard - Kapseln	Etilefrin	unbedingt
S	AGILAN - Tropfen	Etilefrin	unbedingt
S	AGILO - Tropfen	Etilefrin	unbedingt
S	AKRINOR - Ampullen	Theodrenalin	unbedingt
S	AKRINOR - Filmtabletten	Theodrenalin	unbedingt
S	AKTIVANAD - fluessig	Coffein	bedingt
PL	ALBUMIN "Nycomed" 5%	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	ALBUMIN "Nycomed" 20%	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	ALBUMIN "Nycomed" 25%	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	ALBUMIN "SRK" 5% - Infusionsflasche	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	ALBUMIN "SRK" 20% - Infusionsflasche	Plasma-Protein, human	unbedingt
D	ALDACTONE - Dragees 25 mg	Spironolacton	unbedingt
D	ALDACTONE - Dragees 50 mg	Spironolacton	unbedingt
D	ALDACTONE - Kapseln 100 mg	Spironolacton	unbedingt
D	ALDACTONE-Saltucin - Dragees	Butizid	unbedingt
D	ALDACTONE-Saltucin - Dragees	Spironolacton	unbedingt
D	ALDACTONE-Saltucin forte - Kapseln	Butizid	unbedingt
D	ALDACTONE-Saltucin forte - Kapseln	Spironolacton	unbedingt
D	ALDOPUR 100 mg - Filmtabletten	Spironolacton	unbedingt
D	ALDORETIC - Filmtabletten	Amilorid	unbedingt
D	ALDORETIC - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	ALLERGOSPASMIN - Dosieraerosol	Reproterol	unbedingt



NSG	ALODAN "Gerot" - Ampullen	Pethidin	unbedingt
S	ALPAR 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	ALUPENT - Ampullen 0,5 mg	Orciprenalin	unbedingt
S	ALUPENT - Ampullen 5 mg	Orciprenalin	unbedingt
S	ALUPENT - Dosieraerosol	Orciprenalin	unbedingt
S	ALUPENT - Tabletten	Orciprenalin	unbedingt
K	AMBENE - Doppelampullen	Dexamethason	unbedingt
L	AMBENE - Doppelampullen	Lidocain	unbedingt
K	AMBENE - Fertigspritzen	Dexamethason	unbedingt
L	AMBENE - Fertigspritzen	Lidocain	unbedingt
S	AMBONEURAL 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	AMBONEURAL 10 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
D	AMILORAL/HCT - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	AMILORAL/HCT - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	AMILORETIK - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	AMILORETIK - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	AMILORID "Genericon" comp. - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	AMILORID "Genericon" comp. - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	AMILORID/HCT "Tyrol Pharma" - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	AMILORID/HCT "Tyrol Pharma" - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	AMILOSTAD HCT - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	AMILOSTAD HCT - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	AMPHODYN retard - Kapseln	Etilefrin	unbedingt
A	ANDRIOL - Kapseln	Testosteron	unbedingt
A	ANDRIOL- Kapseln (Parallelimport P1)	Testosteron	unbedingt
A	ANDRIOL- Kapseln (Parallelimport P2)	Testosteron	unbedingt
A	ANDRIOL- Kapseln (Parallelimport P3)	Testosteron	unbedingt
A	ANDRODERM 2,5 mg/24 h Depot-Pflaster	Testosteron	unbedingt
A	ANDRODERM 5 mg/24 h Depot-Pflaster	Testosteron	unbedingt
L	ANTIPEN 4,5 Mega I.E.-Trockenstechampulle mit Suspensionsmittel	Lidocain	bedingt
L	ANTIPEN 4,5 Mega I.E.-Trockenstechampullen	Lidocain	bedingt
D	ANZEMET - Ampullen	Mannit	bedingt
S	AOPLECTAL retard - Kapseln	Buphenin	unbedingt
S	APRACUR - Dragees	Phenylephrin	unbedingt
K	APREDNISLON 5 mg - Tabletten	Prednisolon	unbedingt
K	APREDNISLON 25 mg - Tabletten	Prednisolon	unbedingt
D	AQUAPHORIL - Tabletten	Xipamid	unbedingt
S	ARBID - Dragees	Buphenin	unbedingt
S	ARBID - Schlucktropfen	Buphenin	unbedingt
ß	ARCABLOCK 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt

β	ARCABLOCK 100 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ARCABLOCK comp. - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ARCABLOCK comp. - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ARCABLOCK comp. mite - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ARCABLOCK comp. mite - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	AREDIA - Konzentrat zur Infusionsbereitung 15 mg	Mannit	unbedingt
D	AREDIA - Trockensubstanz 15 mg zur Infusionsbereitung m.Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
D	AREDIA - Trockensubstanz 30 mg zur Infusionsbereitung m.Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
D	AREDIA - Trockensubstanz 90 mg zur Infusionsbereitung m.Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
S	ARELCANT - Dosieraerosol	Fenoterol	unbedingt
S	ARELCANT - Kapseln zur Trockeninhalation	Fenoterol	unbedingt
D	ARELIX - Ampullen 6 mg	Piretanid	unbedingt
D	ARELIX - Ampullen 12 mg	Piretanid	unbedingt
D	ARELIX - Ampullen 60 mg	Piretanid	unbedingt
D	ARELIX - Kapseln 6 mg	Piretanid	unbedingt
S	ASMALON retard 4 mg - Kapseln	Salbutamol	unbedingt
S	ASMALON retard 8 mg - Kapseln	Salbutamol	unbedingt
β	ASONACOR - Ampullen	Propafenon	bedingt
β	ASONACOR - Filmtabletten 150 mg	Propafenon	bedingt
β	ASONACOR - Filmtabletten 300 mg	Propafenon	bedingt
S	ASTHMA 23 D - Tabletten	Coffein	bedingt
S	ASTICOL - Tabletten	Coffein	bedingt
K	ASTONIN-H - Tabletten	Fludrocortison	unbedingt
D	ATACAND plus mite - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	ATEHEXAL 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATEHEXAL 100 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOBENE 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOBENE 100 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOBENE comp. - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOBENE comp. - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOBENE comp. mite - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOBENE comp. mite - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLAN 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLAN 100 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOLAN comp. - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOLAN comp. - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOLAN comp. mite - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOLAN comp. mite - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL "Genericon" 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL "Genericon" 100 mg - Film-	Atenolol	bedingt



	tabletten		
D	ATENOLOL "Genericon" comp. - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOLOL "Genericon" comp. - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOLOL "Genericon" comp. mite - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOLOL "Genericon" comp. mite - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL "Stada" 25 mg - Tabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL "Stada" 50 mg - Tabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL "Stada" 100 mg - Tabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL/NIFEDIPIN "Zeneca" - Kapseln	Atenolol	bedingt
β	ATENOLOL/NIFEDIPIN "Zeneca" mite - Kapseln	Atenolol	bedingt
β	ATENOTYROL 50 mg - Tabletten	Atenolol	bedingt
β	ATENOTYROL 100 mg - Tabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOTYROL comp. 50 mg/12,5 mg - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOTYROL comp. 50 mg/12,5 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	ATENOTYROL comp. 100 mg/25 mg - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	ATENOTYROL comp. 100 mg/25 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
S	AVAMIGRAN - Filmtabletten	Coffein	bedingt
S	AVAMIGRAN - Suppositorien	Coffein	bedingt
S	BAMBEC - orale Loesung 1 mg/ml	Bambuterol	unbedingt
S	BAMBEC - Tabletten 10 mg	Bambuterol	unbedingt
S	BAMBEC - Tabletten 20 mg	Bambuterol	unbedingt
S	BAMBEC- Tabletten 10 mg (Parallelimport P1)	Bambuterol	unbedingt
S	BAROKATON - Ampullen	Diethylaminoethanol	unbedingt
β	BELOC 5 mg - Ampullen	Metoprolol	bedingt
β	BELOC 10 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	BELOC 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	BELOC 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	BELOC- 50 mg - Tabletten (Parallelimport P1)	Metoprolol	bedingt
D	BELOC comp. - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	BELOC comp. - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	BELOC Duriles 200 mg Retard - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	BELOC-100 mg - Tabletten (Parallelimport P1)	Metoprolol	bedingt
D	BENZAEPRIIL + Hydrochlorothiazid "No-	Hydrochlorothiazid	unbedingt

	vartis" 10 mg/12,5 mg - Filmtabletten		
D	BENZAEPRIIL + Hydrochlorothiazid "Novartis" 20 mg/25 mg - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	BERODUAL - Dosieraerosol	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUAL - Inhalationsloesung in Einzeldosisbehaeltern	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUAL - Kapseln zur Trockeninhalation	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUAL- Dosieraerosol (Parallelimport P1)	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUAL- Dosieraerosol (Parallelimport P2)	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUAL- Dosieraerosol (Parallelimport P3)	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUAL- Dosieraerosol (Parallelimport P4)	Fenoterol	unbedingt
S	BERODUALIN - Inhalationsloesung	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC - Dosieraerosol 100 µg	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC - Dosieraerosol 200 µg	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC - Kapseln zur Trockeninhalation	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC- Dosieraerosol 200 µg (Parallelimport P1)	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC- Dosieraerosol 200 µg (Parallelimport P2)	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC- Dosieraerosol 200 µg (Parallelimport P3)	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC- Dosieraerosol 200 µg (Parallelimport P4)	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC- Dosieraerosol 200 µg (Parallelimport P5)	Fenoterol	unbedingt
S	BEROTEC- Dosieraerosol 200 µg (Parallelimport P6)	Fenoterol	unbedingt
β	BETA- ADALAT - Kapseln	Atenolol	bedingt
β	BETACARPIN - Augentropfen	Metipranolol	bedingt
β	BETAISOKET - Tabletten	Bupranolol	bedingt
β	BETAMED - Tabletten	Bupranolol	bedingt
β	BETAOPHTIOLE 0,1% - Augentropfen	Metipranolol	bedingt
β	BETAOPHTIOLE 0,3% - Augentropfen	Metipranolol	bedingt
β	BETAOPHTIOLE 0,6% - Augentropfen	Metipranolol	bedingt
β	BETASYN 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	BETASYN 100 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
K	BETNESOL - Ampullen	Betamethason	unbedingt
K	BETNESOL - Brausetabletten	Betamethason	unbedingt
β	BETOPTIC S - Augensuspension	Betaxolol	bedingt
β	BETOPTIC S - Einzeldosen Augensuspension	Betaxolol	bedingt



PL	BISEKO	Plasma-Protein, human	unbedingt
β	BISOPROLOL "Merck" - Filmtabletten 5 mg	Bisoprolol	bedingt
β	BISOPROLOL "Merck" - Filmtabletten 10 mg	Bisoprolol	bedingt
D	BISOPROLOL-HCT "Merck" - Filmtabletten 5 mg/12,5 mg	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	BISOPROLOL-HCT "Merck" - Filmtabletten 5 mg/12,5 mg	Bisoprolol	bedingt
D	BISOPROLOL-HCT "Merck" - Filmtabletten 10 mg/25 mg	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	BISOPROLOL-HCT "Merck" - Filmtabletten 10 mg/25 mg	Bisoprolol	bedingt
D	BLOPRESS Plus Tabletten - 8 mg	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	BREMAX 1 mg/5 ml - Sirup	Tulobuterol	unbedingt
S	BREMAX 2 mg - Tabletten	Tulobuterol	unbedingt
β	BREVIBLOC - Infusionsloesung 100 mg/10 ml	Esmolol	bedingt
β	BREVIBLOC - Konzentrat zur Infusionsbereitung 2500 mg/10 ml	Esmolol	bedingt
S	BRICANYL - Ampullen 0,5 mg	Terbutalin	unbedingt
S	BRICANYL - Dosieraerosol 0,25 mg	Terbutalin	bedingt
S	BRICANYL - Inhalationskonzentrat 1 %	Terbutalin	bedingt
S	BRICANYL - Tabletten 2,5 mg	Terbutalin	unbedingt
S	BRICANYL - Turbohaler 0,25 mg - Dosier-Pulverinhalator	Terbutalin	bedingt
S	BRICANYL - Turbohaler 0,5 mg - Dosier-Pulverinhalator	Terbutalin	bedingt
S	BRICANYL comp. - Filmtabletten	Terbutalin	unbedingt
S	BRICANYL comp. - Saft	Terbutalin	unbedingt
S	BRICANYL- DURILES retard 7,5 mg - Tabletten	Terbutalin	unbedingt
S	BRICANYL-Dosieraerosol 0,25 mg (Parallelimport P1)	Terbutalin	bedingt
S	BRICANYL-Dosieraerosol 0,25 mg (Parallelimport P2)	Terbutalin	bedingt
S	BRICANYL-Dosieraerosol 0,25 mg (Parallelimport P3)	Terbutalin	bedingt
D	BRINERDIN - Dragees	Cloпамid	unbedingt
D	BRINERDIN mite - Dragees	Cloпамid	unbedingt
S	BRONCHOSPASMIN - Ampullen	Reproterol	unbedingt
S	BRONCHOSPASMIN - Dosieraerosol	Reproterol	unbedingt
S	BRONCHOSPASMIN - Filmtabletten	Reproterol	unbedingt
L	BUCAIN - Injektionsloesung 0,25%	Bupivacain	bedingt
K	BUDOSAN 3 mg - Kapseln	Budesonid	unbedingt
D	BURINEX "Leo" 0,5 mg - Ampullen	Bumetanid	unbedingt

D	BURINEX "Leo" 1 mg - Ampullen	Bumetanid	unbedingt
D	BURINEX "Leo" 2 mg - Ampullen	Bumetanid	unbedingt
D	BURINEX "Leo" 5 mg - Ampullen	Bumetanid	unbedingt
D	BURINEX "Leo" 0,5 mg - Tabletten	Bumetanid	unbedingt
D	BURINEX "Leo" 1 mg - Tabletten	Bumetanid	unbedingt
D	BURINEX "Leo" 2 mg - Tabletten	Bumetanid	unbedingt
L	BUTAZOLIDIN - Ampullen	Cinchocain	bedingt
D	BUTI-SPIROBENE - Tabletten	Butizid	unbedingt
D	BUTI-SPIROBENE - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	BUTI-SPIROBENE forte - Tabletten	Butizid	unbedingt
D	BUTI-SPIROBENE forte - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
S	BUVENTOL Easyhaler 100 µg/Dosis - Inhalationspulver	Salbutamol	bedingt
S	BUVENTOL Easyhaler 200 µg/Dosis - Inhalationspulver	Salbutamol	bedingt
S	CAFERGOT - Brausetabletten 2 mg/50 mg	Coffein	bedingt
S	CAFERGOT - Suppositorien	Coffein	bedingt
S	CAFERGOT - Tabletten 1 mg/100 mg	Coffein	bedingt
D	CAPOZIDE - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CAPOZIDE forte - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CAPOZIDE mite - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	CAPRAMIN - Tabletten	Coffein	bedingt
S	CAPRAMIN - Tabletten	Phenylephrin	unbedingt
D	CAPTOPRIL "Mayrhofer" compositum - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CAPTOPRIL "Mayrhofer" compositum forte - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CAPTOPRIL "Mayrhofer" compositum mite - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
L	CARBOSTESIN 0,25 % - Ampullen	Bupivacain	bedingt
L	CARBOSTESIN 0,5 % - Loesung zur parenteralen Anwendung	Bupivacain	bedingt
L	CARBOSTESIN 0,25 % mit Epinephrin 1:200 000 - Ampullen	Bupivacain	bedingt
S	CARBOSTESIN 0,25 % mit Epinephrin 1:200 000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
L	CARBOSTESIN 0,5 % mit Epinephrin 1:200 000 - Ampullen	Bupivacain	bedingt
S	CARBOSTESIN 0,5 % mit Epinephrin 1:200 000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
β	CARDICOR 1,25 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CARDICOR 2,5 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CARDICOR 3,75 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CARDICOR 5 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CARDICOR 7,5 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CARDICOR 10 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt



S	CARNIGEN mono - Dragees	Methylsynephrin	unbedingt
S	CARNIGEN mono - Tropfen	Methylsynephrin	unbedingt
L	CAUSAT - Ampullen	Procain	bedingt
K	CELESTAMIN - Tabletten	Betamethason	unbedingt
K	CELESTAN - BIPHASE - Ampullen	Betamethason	unbedingt
K	CELESTAN - Tabletten	Betamethason	unbedingt
L	CHIROCAINE 2,5 mg/ml - Ampullen	Levobupivacain	bedingt
L	CHIROCAINE 5,0 mg/ml - Ampullen	Levobupivacain	bedingt
L	CHIROCAINE 7,5 mg/ml - Ampullen	Levobupivacain	bedingt
D	CIBADREX - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CIBADREX forte - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	CINNARPLUS - Kapseln	Etamivan	unbedingt
S	CIRCUPON retard - Kapseln	Etilefrin	unbedingt
S	CIRRUS Diffucaps - Kapseln	Pseudoephedrin	unbedingt
S	CLARINASE - Manteldragees	Pseudoephedrin	unbedingt
S	CLARINASE retard - Dragees	Pseudoephedrin	unbedingt
P	CLOMIPHEN "Arcana" - Tabletten	Clomifen	unbedingt
D	COACETAN - mite Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	COACETAN - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	COAPROVEL 150/12,5 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	COAPROVEL 300/12,5 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CODILATREND - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	CODILATREND - Filmtabletten	Carvedilol	bedingt
D	CODIOVAN - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	COFFEKAPTON - Tabletten	Coffein	bedingt
S	COFFO-SELT - Brausetabletten	Coffein	bedingt
S	COGNITIV 5 mg - Filmtabletten	Selegilin	unbedingt
S	COGNITIV 10 mg - Filmtabletten	Selegilin	unbedingt
S	COLDADOLIN - Tabletten	Coffein	bedingt
S	COLDAGRIPPIN - Tabletten	Coffein	bedingt
K	COLIFOAM - Rektalschaum	Hydrocortison	unbedingt
S	COMBIVENT - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
S	COMBIVENT - Inhalationsloesung in Einzeldosisbehaeltern	Salbutamol	bedingt
D	COMEPRIL - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
NSG	COMPENSAN retard 200 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
β	CONCOR - Filmtabletten 5 mg	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR - Filmtabletten 10 mg	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR Cor 1,25 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR Cor 2,5 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR Cor 3,75 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR Cor 5 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR Cor 7,5 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR Cor 10 mg - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
β	CONCOR- Filmtabletten 5 mg (Paral-	Bisoprolol	bedingt

	leimport P1)		
ß	CONCOR- Filmtabletten 10 mg (Paralel- import P1)	Bisoprolol	bedingt
D	CONCOR Plus - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
ß	CONCOR Plus - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
D	CONCOR Plus forte - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
ß	CONCOR Plus forte - Filmtabletten	Bisoprolol	bedingt
ß	CONDUCTON - Tabletten	Carazolol	bedingt
D	CONFIT - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CONFIT - Filmtabletten	Triamteren	unbedingt
S	CONTRAFORTE - Tabletten	Coffein	bedingt
S	CONTRALORIN - Tabletten	Coffein	bedingt
D	COREGOMED - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CORENITEC - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CORENITEC- Tabletten (Parallelimport P1)	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	CORENITEC- Tabletten (Parallelimport P2)	Hydrochlorothiazid	unbedingt
ß	CORINDOLAN - Filmtabletten	Mepindolol	bedingt
K	CORTIRON Depot - Ampullen	Desoxycorton	unbedingt
K	CORTONE-AZETAT - Tabletten	Cortison	unbedingt
D	COSAAR plus - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
ß	COSOPT - Augentropfen	Timolol	bedingt
S	COTYLENOL - Tabletten	Phenylephrin	unbedingt
P	CRH "Ferring" - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Corticarelin	unbedingt
A	DANOKRIN 200 mg - Kapseln	Danazol	unbedingt
D	DAREBON - Tabletten	Chlortalidon	unbedingt
ß	DAROB - parenterale Loesung 10 mg/ml	Sotalol	bedingt
ß	DAROB - Tabletten 80 mg	Sotalol	bedingt
ß	DAROB - Tabletten 160 mg	Sotalol	bedingt
A	DECADURABOLIN - Ampullen 25 mg	Nandrolon	unbedingt
A	DECADURABOLIN - Ampullen 50 mg	Nandrolon	unbedingt
A	DECADURABOLIN - Spritzampulle 25 mg	Nandrolon	unbedingt
A	DECADURABOLIN - Spritzampulle 50 mg	Nandrolon	unbedingt
P	DECAPEPTYL - Fertigspritzen 0,1 mg	Triptorelin	bedingt
P	DECAPEPTYL - Fertigspritzen 0,5 mg	Triptorelin	bedingt
P	DECAPEPTYL Depot - Retardmikro- kapseln und Suspmitel in Einmalspritzen	Triptorelin	bedingt
PL	DECAPEPTYL Depot - Retardmikro- kapseln und Suspmitel in Einmalspritzen	Dextran	unbedingt
D	DEHYDROBENZPERIDOL - Ampullen 25 mg	Mannit	unbedingt
K	DELPHICORT - Kristallsuspension - Ampullen 25 mg	Triamcinolon	unbedingt
K	DELPHICORT - Kristallsuspension - Ampullen 40 mg	Triamcinolon	unbedingt



K	DELPHICORT - Kristallsuspension - Durchstichflasche	Triamcinolon	unbedingt
K	DELPHICORT - Tabletten 2 mg	Triamcinolon	unbedingt
K	DELPHICORT - Tabletten 4 mg	Triamcinolon	unbedingt
K	DELPHICORT - Tabletten 8 mg	Triamcinolon	unbedingt
K	DELTA-HAEDENSA - Zaepfchen	Prednisolon	unbedingt
L	DENTINOX - Gel Zahnungshilfe	Lidocain	bedingt
L	DEPOMEDROL - Durchstichflasche 40 mg/ml mit Lidocain 1 %	Lidocain	bedingt
D	DEVEROL - Filmtabletten	Spironolacton	unbedingt
D	DEVEROL mit Thiazid - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	DEVEROL mit Thiazid - Filmtabletten	Spironolacton	unbedingt
K	DEXABENE 4 mg - Ampullen	Dexamethason	unbedingt
K	DEXAMETHASON "Nycomed" 4 mg - Ampullen	Dexamethason	unbedingt
K	DEXAMETHASON "Nycomed" 0,5 mg - Tabletten	Dexamethason	unbedingt
PL	DEXTRAN 1 "Ebewe" - Stechampullen	Dextran	unbedingt
PL	DEXTRAN 1 "Laevosan" - Stechampulle	Dextran	unbedingt
PL	DEXTRAN 40 "Fresenius" 4 % mit Elektrolyten - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	DEXTRAN 40 "Leopold" kochsalzhaltig - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	DEXTRAN 70 "Leopold" mit Elektrolyten - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
D	DIAMOX retard 500 mg - Kapseln	Acetazolamid	unbedingt
D	DIAMOX 250 mg - Tabletten	Acetazolamid	unbedingt
D	DIAMOX 500 mg - Trockenstechampulle	Acetazolamid	unbedingt
D	DIGI-ALDOPUR - Dragees	Spironolacton	unbedingt
S	DILAESCOL - Tropfen	Buphenin	unbedingt
D	DILAPLUS - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	DILAPLUS - Filmtabletten	Carvedilol	bedingt
S	DILATOL - Ampullen	Buphenin	unbedingt
S	DILATOL - Tabletten	Buphenin	unbedingt
S	DILATOL -Chinin-Dragees	Buphenin	unbedingt
β	DILATREND 3,125 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	DILATREND 6,25 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	DILATREND 12,5 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	DILATREND 25 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	DILATREND-25 mg - Tabletten (Parallelimport P1)	Carvedilol	bedingt
NSG	DILAUDID - Injektionsloesung 2 mg/ml	Hydromorphon	unbedingt
NSG	DILAUDID - Injektionsloesung 10 mg/ml	Hydromorphon	unbedingt
NSG	DILAUDID - orale Loesung	Hydromorphon	unbedingt
NSG	DILAUDID - Tabletten 2 mg	Hydromorphon	unbedingt
NSG	DILAUDID - Tabletten 4 mg	Hydromorphon	unbedingt

NSG	DILAUDID - Tabletten 8 mg	Hydromorphon	unbedingt
S	DILYDRIN - Ampullen	Buphenin	unbedingt
S	DILYDRIN retard - Kapseln	Buphenin	unbedingt
NSG	DIPIDOLOR - Ampullen	Piritramid	unbedingt
S	DIPIVEFRIN "Alcon" - Augentropfen	Dipivefrin	unbedingt
N	DIPRIVAN - Ampullen 1% (200 mg/20 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN - Infusionsflasche 1% (500 mg/50 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN - Infusionsflasche 1% (1 g/100 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN - Infusionsflasche 2% (1 g/ 50 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN PFS - Fertigspritze 1% (200 mg/20 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN PFS - Fertigspritze 1% (500 mg/50 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN PFS - Fertigspritze 2% (200 mg/10 ml)	Propofol	unbedingt
N	DIPRIVAN PFS - Fertigspritze 2% (1 g/50 ml)	Propofol	unbedingt
S	DIPROMAL - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
K	DIPROPHOS 1 ml - Suspension zur Injektion	Betamethason	unbedingt
K	DIPROPHOS 2 ml - Suspension zur Injektion	Betamethason	unbedingt
S	DISOPHROL - Manteldragees	Pseudoephedrin	unbedingt
ß	DISPATIM 0,1% - Augengel	Timolol	bedingt
S	DITEC - Dosieraerosol	Fenoterol	unbedingt
D	DITHIAZID - Tabletten 50 mg	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	DIUCOMB - Dragees	Bemetizid	unbedingt
D	DIUCOMB - Dragees	Triamteren	unbedingt
D	DIURID - Kapseln	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	DIURID - Kapseln	Triamteren	unbedingt
S	DOBUCOR 50 mg/ml - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
S	DOBUTAMIN "Abbott" 250 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
S	DOBUTAMIN "Lilly" 250 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
D	DOBUTAMIN "Lilly" 250 mg - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
S	DOBUTAMIN "Lilly" 250 mg - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
S	DOBUTAMIN "Nycomed" - Konzentrat zur Infusionsbereitung 12,5 mg/ml	Dobutamin	unbedingt
D	DOBUTAMIN "Nycomed" - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung 250 mg	Mannit	unbedingt



S	DOBUTAMIN "Nycomed" - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung 250 mg	Dobutamin	unbedingt
D	DOBUTAMIN "Sanofi-Synthelabo" - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
S	DOBUTAMIN "Sanofi-Synthelabo" - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
S	DOBUTAMIN-Giulini - Infusionsloesung 250 mg	Dobutamin	unbedingt
S	DOBUTAMIN-Giulini - Infusionsloesung 500 mg	Dobutamin	unbedingt
D	DOBUTAMIN-Giulini - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung 250 mg	Mannit	unbedingt
S	DOBUTAMIN-Giulini - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung 250 mg	Dobutamin	unbedingt
S	DOBUTREX 250 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
D	DOBUTREX 250 mg - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
S	DOBUTREX 250 mg - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
S	DOLMIX - Tabletten	Coffein	bedingt
S	DOLOMO - Tabletten	Coffein	bedingt
S	DOPAMIN "Ebewe" 200 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Fresenius" 200 mg - Infusionsloesung	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Fresenius" 200 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Fresenius" 250 mg - Infusionsloesung	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Fresenius" 400 mg - Infusionsloesung	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Giulini" 10 mg/ml - Infusionskonzentrat	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Giulini" 200 mg - Infusionskonzentrat	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Giulini" 250 mg - Infusionsloesung	Dopamin	unbedingt
S	DOPAMIN "Nattermann" 200 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dopamin	unbedingt
S	DOPRAM - Ampullen	Doxapram	unbedingt
S	DOPRAM - Infusionsflasche	Doxapram	unbedingt
K	DOXIPROCT mit Dexamethason - Salbe	Dexamethason	unbedingt
K	DOXIPROCT mit Dexamethason - Suppositorien	Dexamethason	unbedingt
S	DUACT - Kapseln	Pseudoephedrin	unbedingt
S	DUAN - Tabletten	Coffein	bedingt
NSG	DUROGESIC 25 µg/h - Depot-Pflaster	Fentanyl	unbedingt

NSG	DUROGESIC 50 µg/h - Depot-Pflaster	Fentanyl	unbedingt
NSG	DUROGESIC 75 µg/h - Depot-Pflaster	Fentanyl	unbedingt
NSG	DUROGESIC 100 µg/h - Depot-Pflaster	Fentanyl	unbedingt
S	DYSURGAL - Dragees	Strychnin	unbedingt
D	DYTIDE H - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	DYTIDE H - Tabletten	Triamteren	unbedingt
P	EBEFEN 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	EBEFEN 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	EBEFEN 30 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	EBEFEN 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
D	EDECRIIN - Tabletten 50 mg	Etacrynsaeure	unbedingt
D	EDECRIIN - Trockenstechampullen	Etacrynsaeure	unbedingt
D	EDECRIIN - Trockenstechampullen	Mannit	unbedingt
S	EFFORTIL - Ampullen	Etilefrin	unbedingt
S	EFFORTIL Depot - Kapseln	Etilefrin	unbedingt
S	EFFORTIL comp. Depot - Kapseln	Etilefrin	unbedingt
S	EFFORTIL - Tropfen	Etilefrin	unbedingt
S	EFFORTIL comp.- Tropfen	Etilefrin	unbedingt
PL	ELORHEO 10% (Dextran) - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	ELORHEO 10% (Dextran) - Plastikinfusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	ELOVOL 6 % - Infusionsbeutel	Dextran	unbedingt
PL	ELOVOL 6 % - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	ELOVOL 6 % - Plastikinfusionsflasche	Dextran	unbedingt
L	EMBOLEX niedermolekular - Ampullen	Lidocain	bedingt
D	ENALAPRIL/HCT "Kwizda" - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	ENANTONE Monats - Depot - Zweikammerspritze	Mannit	bedingt
D	ENANTONE Monats - Depot - Zweikammerspritze	Mannit	bedingt
D	ENANTONE-Gyn Monats-Depot - Zweikammerspritze	Mannit	bedingt
D	ENANTONE-Gyn Monats-Depot - Zweikammerspritze	Mannit	bedingt
ß	ENDAK 5 mg - Filmtabletten	Carteolol	bedingt
ß	ENDAK 10 mg - Filmtabletten	Carteolol	bedingt
K	ENDOMETHASONE - Pulver	Dexamethason	unbedingt
K	ENDOMETHASONE - Pulver	Hydrocortison	unbedingt
D	ENDOREM - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
PL	ENDOREM - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dextran	unbedingt
K	ENTOCORT - Kapseln	Budesonid	unbedingt
K	ENTOCORT - Klistiertabletten mit Dispersionsmittel 2 mg	Budesonid	unbedingt
S	EPAQ - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt



S	EIPEN - Autoinjektor	Epinephrin	unbedingt
S	EIPEN Junior - Autoinjektor	Epinephrin	unbedingt
S	ESCANDINE 100 mg - Filmtabletten	Ibopamin	unbedingt
S	ESCANDINE 200 mg - Filmtabletten	Ibopamin	unbedingt
D	ESIDREX - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
L	ESTRADURIN 80 mg - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Mepivacain	bedingt
S	EUMED - Tabletten	Coffein	bedingt
S	EXIREL - Dosieraerosol	Pirbuterol	unbedingt
S	EXIREL 10 mg - Tabletten	Pirbuterol	unbedingt
S	EXIREL 15 mg - Tabletten	Pirbuterol	unbedingt
PL	EXPAFUSIN - Infusionsflasche	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
PL	EXPAHES (HES 200/0,5) 10 % - Infusionsbeutel	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
PL	EXPAHES (HES 200/0,5) 10% kochsalzfrei - Infusionsflasche	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
D	FEMPRESS Plus - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	FEMPRESS Plus forte - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	FENOSTAD - Dosieraerosol	Fenoterol	unbedingt
NSG	FENTAMED 50 µg/ml - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL "B.Braun" 0,1 mg - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL "B.Braun" 0,25 mg - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL "B.Braun" 0,5 mg - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL "Nycomed" 0,1 mg/2 ml - Injektionsloesung	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL "Nycomed" 0,5 mg/10 ml - Injektionsloesung	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL Hameln 50 µg/ml - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYLIX 50 µg/ml - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL-Janssen 0,1 mg - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL-Janssen 0,5 mg - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
NSG	FENTANYL-Torrex 50 µg/ml - Ampullen	Fentanyl	unbedingt
S	FENTRINOL - Nasentropfen	Amidefrin	unbedingt
D	FLUDEX - Filmtabletten	Indapamid	unbedingt
D	FLUDEX retard 1,5 mg - Filmtabletten	Indapamid	unbedingt
S	FORADIL - Dosieraerosol	Formoterol	unbedingt
K	FORTECORTIN - Ampulle 4 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Ampulle 40 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Ampulle 100 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Spritzampulle 40 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Spritzampulle 100 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Tabletten 0,5 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Tabletten 2 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Tabletten 4 mg	Dexamethason	unbedingt
K	FORTECORTIN - Tabletten 8 mg	Dexamethason	unbedingt

NSG	FORTRAL 30 mg - Ampullen	Pentazocin	unbedingt
D	FOSICOMB - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	FOSICOMB - Tabletten mite	Hydrochlorothiazid	unbedingt
ß	FOTIL - Einmalaugentropfen	Timolol	bedingt
ß	FOTIL - Augentropfen	Timolol	bedingt
ß	FOTIL forte - Einmalaugentropfen	Timolol	bedingt
ß	FOTIL forte - Augentropfen	Timolol	bedingt
D	FURAL 40 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FURO-ALDOPUR - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FURO-ALDOPUR - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	FURO-ALDOPUR forte - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FURO-ALDOPUR forte - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	FUROHEXAL 40 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROHEXAL 500 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROLACTON - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROLACTON - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	FUROLACTON forte - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROLACTON forte - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	FURON - Ampullen 20 mg	Furosemid	unbedingt
D	FURON - Ampullen 40 mg	Furosemid	unbedingt
D	FURON - Konzentrat zur Infusionsbereitung 250 mg	Furosemid	unbedingt
D	FURON - Tabletten 40 mg	Furosemid	unbedingt
D	FUROSEMID "Genericon" 20 mg - Ampullen	Furosemid	unbedingt
D	FUROSEMID "Genericon" 40 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROSEMID "Lannacher" 20 mg - Ampullen	Furosemid	unbedingt
D	FUROSEMID "Lannacher" 40 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROSPIROBENE - Filmtabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROSPIROBENE - Filmtabletten	Spironolacton	unbedingt
D	FUROSPIROBENE forte - Filmtabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROSPIROBENE forte - Filmtabletten	Spironolacton	unbedingt
D	FUROSTAD 40 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	FUROTYROL 40 mg - Tabletten	Furosemid	unbedingt
PL	GELIFUNDOL - Infusionsflaschen	Oxypolygelatine	unbedingt
PL	GELOFUSIN - Infusionsloesung	Gelatine	unbedingt
D	GENOTROPIN 0,6 IE (0,2 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 0,6 IE (0,2 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 1,2 IE (0,4 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 1,2 IE (0,4 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt



D	GENOTROPIN 1,8 IE (0,6 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 1,8 IE (0,6 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
P	GENOTROPIN 2 IE (0,7 mg) KabiQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 2,4 IE (0,8 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 2,4 IE (0,8 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
P	GENOTROPIN 3 IE (1 mg) KabiQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 3 IE (1 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 3 IE (1 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 3,6 IE (1,2 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 3,6 IE (1,2 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
P	GENOTROPIN 4 IE (1,3 mg) KabiQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
P	GENOTROPIN 4 IE (1,3 mg) KabiVial - Doppelkammerstechampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 4,2 IE (1,4 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 4,2 IE (1,4 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 4,8 IE (1,6 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 4,8 IE (1,6 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 5,4 IE (1,8 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 5,4 IE (1,8 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 6 IE (2 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 6 IE (2 mg) MiniQuick - Spritzampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 16 IE/ml (5,3 mg/ml) KabiPen - Zylinderampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 16 IE/ml (5,3 mg/ml) KabiPen - Zylinderampullen	Somatotropin	unbedingt
D	GENOTROPIN 36 IE/ml (12 mg/ml) KabiPen - Zylinderampullen	Mannit	unbedingt
P	GENOTROPIN 36 IE/ml (12 mg/ml) KabiPen - Zylinderampullen	Somatotropin	unbedingt

L	GERIGOA Depot - Kapseln	Procain	bedingt
S	GERIGOA Depot - Kapseln	Buphenin	unbedingt
L	GERONTIN - Dragees	Procain	bedingt
S	GERONTIN - Dragees	Coffein	bedingt
S	GEWADAL - Tabletten	Coffein	bedingt
D	GLAUCOL 50 mg - Tabletten	Diclofenamid	unbedingt
ß	GLAUCONEX 0,25 % - Augentropfen	Befunolol	bedingt
ß	GLAUCONEX 0,50 % - Augentropfen	Befunolol	bedingt
S	GLAUCOTHIL 0,1% - Augentropfen	Dipivefrin	unbedingt
S	GLYCIRENAN - Loesung	Epinephrin	unbedingt
L	GRAMAXIN i.m. 500 mg - Trockenstechampullen mit Loesungsmittel	Lidocain	bedingt
S	GUTRON - Ampullen 5 mg	Midodrin	unbedingt
S	GUTRON - Tabletten 2,5 mg	Midodrin	unbedingt
S	GUTRON - Tabletten 5 mg	Midodrin	unbedingt
S	GUTRON - Tropfen 1 %	Midodrin	unbedingt
S	GYNIPRAL - Ampullen 10 µg / 2 ml	Hexoprenalin	unbedingt
S	GYNIPRAL - Ampullen 10 µg / 4 ml	Hexoprenalin	unbedingt
S	GYNIPRAL - Konzentrat 25 mcg zur Infusionsbereitung	Hexoprenalin	unbedingt
S	GYNIPRAL - Tabletten 0,5 mg	Hexoprenalin	unbedingt
A	GYNODIAN - Depot - Spritzampullen	Prasteron	unbedingt
PL	HAEMATE P	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HAES-STERIL "Fresenius" (Haes 200/0,5) 10% - Infusionsloesung	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
NSG	HEPTADON 10 mg - Ampullen	Methadon	unbedingt
PL	HETASTARCH 6% "Baxter" - Loesung zur intravenoesen Infusion	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Biotest" 5% - Infusionsflasche	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Biotest" 20% - Infusionsflasche	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Centeon" 20% salzarm - Infusionsloesung	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Immuno" 5 %	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Immuno" 20 %	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Octapharma" 5% - Infusionsloesung	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Octapharma" 20% - Infusionsloesung	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	HUMAN ALBUMIN "Octapharma" 25% - Infusionsflasche	Plasma-Protein, human	unbedingt
D	HUMATROPE 4 I.E. (1,33 mg) - Tro-	Mannit	unbedingt



	ckenstechampulle mit Loesungsmittel		
P	HUMATROPE 4 I.E. (1,33 mg) - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Somatotropin	unbedingt
D	HUMATROPE 18 I.E. ( 6 mg) - Zylinderampulle	Mannit	unbedingt
P	HUMATROPE 18 I.E. ( 6 mg) - Zylinderampulle	Somatotropin	unbedingt
D	HUMATROPE 36 I.E. (12 mg) - Zylinderampulle	Mannit	unbedingt
P	HUMATROPE 36 I.E. (12 mg) - Zylinderampulle	Somatotropin	unbedingt
D	HUMATROPE 72 I.E. (24 mg) - Zylinderampulle	Mannit	unbedingt
P	HUMATROPE 72 I.E. (24 mg) - Zylinderampulle	Somatotropin	unbedingt
β	HYBRIDIL 3,125 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	HYBRIDIL 6,25 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	HYBRIDIL 12,5 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
β	HYBRIDIL 25 mg - Tabletten	Carvedilol	bedingt
NSG	HYDAL 1,3 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDAL 2,6 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDAL retard 2 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDAL retard 4 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDAL retard 8 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDAL retard 16 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDAL retard 24 mg - Kapseln	Hydromorphon	unbedingt
K	HYDROCORTONE - Tabletten	Hydrocortison	unbedingt
K	HYDROKORTISON "MSD" - Tabletten	Hydrocortison	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid -Austropharm - Injektionsloesung 2 mg/ml	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid -Austropharm - Injektionsloesung 10 mg/ml	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid "Ebewe" - Injektionsloesung 2 mg/ml	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid "Ebewe" - Injektionsloesung 10 mg/ml	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid "Ebewe" - orale Loesung	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid "Ebewe" - Tabletten 2 mg	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid "Ebewe" - Tabletten 4 mg	Hydromorphon	unbedingt
NSG	HYDROMORPHON hydrochlorid "Ebewe" - Tabletten 8 mg	Hydromorphon	unbedingt
D	HYDROTRIX retard - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	HYDROTRIX retard - Kapseln	Triamteren	unbedingt

D	HYDROTRIX forte retard - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	HYDROTRIX forte retard - Kapseln	Triamteren	unbedingt
D	HYGROTON 25 mg - Tabletten	Chlortalidon	unbedingt
D	HYGROTON 50 mg - Tabletten	Chlortalidon	unbedingt
S	HYPODYN - Manteltabletten	Etilefrin	unbedingt
D	HYPREN plus - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	HYPREN plus forte - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	ILDAMEN - Filmtabletten 8 mg	Oxyfedrin	unbedingt
S	ILDAMEN - Filmtabletten 24 mg	Oxyfedrin	unbedingt
S	ILDAMEN - Tropfen	Oxyfedrin	unbedingt
β	INDERAL - Ampullen	Propranolol	bedingt
β	INDERAL 10 mg - Filmtabletten	Propranolol	bedingt
β	INDERAL 40 mg - Filmtabletten	Propranolol	bedingt
β	INDERAL 80 mg - Filmtabletten	Propranolol	bedingt
D	INDERAL comp. - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	INDERAL comp. - Tabletten	Triamteren	unbedingt
β	INDERAL comp. - Tabletten	Propranolol	bedingt
β	INDERAL retard 160 mg - Kapseln	Propranolol	bedingt
β	INDERAL-40 mg - Filmtabletten (Parallelimport P1)	Propranolol	bedingt
β	INDERAL-40 mg - Filmtabletten (Parallelimport P2)	Propranolol	bedingt
D	INDERETIC - Kapseln	Bendroflumethiazid	unbedingt
β	INDERETIC - Kapseln	Propranolol	bedingt
S	INFLUBENE - Filmtabletten	Etilefrin	unbedingt
S	INFLUVIDON - Dragees	Coffein	bedingt
D	INHIBACE plus "Merck" - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	INHIBACE plus "Roche" - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	INHIBACE-plus "Roche" - Filmtabletten (Parallelimport P1)	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	INHIBACE-plus "Roche" - Filmtabletten (Parallelimport P2)	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	INOTOP 250 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Dobutamin	unbedingt
S	INSTENON - Ampullen	Etamivan	unbedingt
S	INSTENON - Dragees	Etamivan	unbedingt
S	INSTENON forte - Dragees	Etamivan	unbedingt
P	INSULIN Humalog Durchstichflasche ( 40 E/ml, 10 ml)	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Durchstichflasche (100 E/ml, 10 ml)	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Humaject (100 E/ml 3,0 ml)	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Patronen (100 E/ml, 1,5 ml)	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Patronen (100 E/ml, 3,0 ml) fuer 3 ml Pen	Insulin	bedingt



P	INSULIN Humalog Pen 100 E/ml - Injektionsloesung	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 25 100 E/ml - Injektionssuspension in Durchstichflasche	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 25 100 E/ml - Injektionssuspension in Patronen	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 25 100 E/ml Humaject - Injektionssuspension	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 25 100 E/ml Pen - Injektionssuspension	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 50 100 E/ml - Injektionssuspension in Durchstichflasche	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 50 100 E/ml - Injektionssuspension in Patrone	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 50 100 E/ml Humaject - Injektionssuspension	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog Mix 50 100 E/ml Pen - Injektionssuspension	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog NPL 100 E/ml - Injektionssuspension in Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog NPL 100 E/ml - Injektionssuspension in Patronen	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog NPL 100 E/ml Humajekt - Injektionssuspension	Insulin	bedingt
P	INSULIN Humalog NPL 100 E/ml Pen - Injektionssuspension	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Basal 40 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Basal 40 I.E./ml - Suspension zur Injektion	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Basal 100 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Basal 100 I.E./ml - Inj-Susp. Patrone	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Basal 100 I.E./ml - Suspension zur Injektion	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 15 - 40 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 15 - 100 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 15 - 100 I.E./ml - Inj-Susp. Patrone	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 25 - 40 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 25 - 100 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 25 - 100 I.E./ml - Inj-Susp. Patrone	Insulin	bedingt

P	INSULIN Insuman Comb 50 - 40 I.E./ml - Inj-Susp. Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Comb 50 - 100 I.E./ml - Inj-Susp. Patrone	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Infusat - 100 I.E./ml - Injektionsloesung	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Infusat - 100 I.E./ml - Inj-Lsg Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Infusat - 100 I.E./ml - Inj-Lsg Patrone	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Rapid 40 I.E./ml - Inj-Lsg Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Rapid 100 I.E./ml - Inj-Lsg Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Rapid 100 I.E./ml - Inj-Lsg Patrone	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Rapid - 40 I.E./ml - Injektionsloesung	Insulin	bedingt
P	INSULIN Insuman Rapid - 100 I.E./ml - Injektionsloesung	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Hoechst" Insuman rapid 100 I.E./ml - Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Lilly" Huminsulin Long 40 I.E./ml - Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Lilly" Huminsulin Long 100 I.E./ml - Durchstichflasche	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Lilly" Huminsulin Ultralong 40 I.E./ml - Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Lilly" Huminsulin Ultralong 100 I.E./ml - Durchstichflasche	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Novo Nordisk" Actrapid HM NovoLet 100 I.E./ml - Fertigspritzen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Novo Nordisk" Actrapid HM Penfill 100 I.E./ml - Zylinderampullen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Novo Nordisk" Mixtard HM 10%/90% 100 I.E./ml - Dstfl	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Novo Nordisk" Mixtard HM 20%/80% 100 IE/ml - Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Novo Nordisk" Mixtard HM 40%/60% 100 IE/ml - Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
P	INSULIN "Novo Nordisk" Monotard HM 100 I.E./ml - Durchstichflaschen	Insulin	bedingt
S	IPRADOL - Ampullen	Hexoprenalin	unbedingt
S	IPRADOL - Dosieraerosol 0,2 mg	Hexoprenalin	unbedingt
S	IPRADOL - Inhalationsloesung 0,025 %ig	Hexoprenalin	unbedingt
S	IPRADOL - Sirup fuer Kinder 0,125 mg/5 ml	Hexoprenalin	unbedingt
S	IPRADOL - Tabletten 0,5 mg	Hexoprenalin	unbedingt



S	IROCOPHAN - Tabletten	Coffein	bedingt
PL	ISOHES (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsbeutel	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
PL	ISOHES (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsflasche	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
S	ISOMERIDE - Kapseln	Dexfenfluramin	unbedingt
D	JECTOFER 100 mg - Ampullen	Sorbit	unbedingt
S	JUMEX - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	JUMEX- Tabletten (Parallelimport P1)	Selegilin	unbedingt
S	JUMEX- Tabletten (Parallelimport P2)	Selegilin	unbedingt
S	JUMEX- Tabletten (Parallelimport P3)	Selegilin	unbedingt
NSG	KAPANOL CSR 20 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	KAPANOL CSR 50 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	KAPANOL CSR 100 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
D	KARVEZIDE 150/12,5 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	KARVEZIDE 300/12,5 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	KERLONE 20 mg - Filmtabletten	Betaxolol	bedingt
P	KESSAR 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	KESSAR 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	KESSAR 30 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	KESSAR 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	KRYPTOCUR 0,2 mg / 0,1 ml - nasale Spruehloesung	Gonadorelin	bedingt
S	L-ADRENALIN "Fresenius" spritzfertig 0,01 % (1 : 10.000) - Ampullen	Epinephrin	unbedingt
S	L-ADRENALIN "Fresenius" spritzfertig 2,0 mg - Ampullen	Epinephrin	unbedingt
PL	LAEVODEX 40 - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	LAEVODEX 60 - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
β	LANOC 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	LANOC 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	LANOC retard 200 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
K	LANTADIN 6 mg - Tabletten	Deflazacort	unbedingt
K	LANTADIN 30 mg - Tabletten	Deflazacort	unbedingt
D	LANURETIC - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	LANURETIC - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	LASILACTON 20 mg/ 50 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	LASILACTON 20 mg/ 50 mg - Kapseln	Spironolacton	unbedingt
D	LASILACTON 20 mg/100 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	LASILACTON 20 mg/100 mg - Kapseln	Spironolacton	unbedingt
D	LASITACE 5 mg/20 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	LASITACE 5 mg/40 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - Ampullen 20 mg/2 ml	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - Ampullen 40 mg/4 ml	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - retard 30 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - retard 60 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt

D	LASIX - Konzentrat 250 mg zur Infusion	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - Konzentrat 250 mg zur Infusion	Mannit	unbedingt
D	LASIX- retard 30 mg - Kapseln (Parallelimport P1)	Furosemid	unbedingt
D	LASIX- retard 30 mg - Kapseln (Parallelimport P2)	Furosemid	unbedingt
D	LASIX- retard 30 mg - Kapseln (Parallelimport P3)	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - Tabletten 40 mg	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - Tabletten 80 mg	Furosemid	unbedingt
D	LASIX - Tabletten 500 mg	Furosemid	unbedingt
D	LASIX- Tabletten 500 mg (Parallelimport P1)	Furosemid	unbedingt
D	LASIX- Tabletten 500 mg (Parallelimport P2)	Furosemid	unbedingt
D	LASIX- Tabletten 500 mg (Parallelimport P3)	Furosemid	unbedingt
S	LEATON Vitamin - Tonikum fuer Erwachsene	Coffein	bedingt
S	LECIKUR - Tonikum	Coffein	bedingt
S	LECIVITAL - Tonikum	Coffein	bedingt
K	LEDERMIX	Triamcinolon	unbedingt
K	LEDERSPAN Suspensions - Ampulle	Triamcinolon	unbedingt
L	LIDOCORIT 2 % - Ampullen 10 ml	Lidocain	bedingt
D	LIOMETACEN 25 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
D	LIOMETACEN 50 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
P	LIPROLOG - 40 E/ml - Injektionsloesung	Insulin	bedingt
P	LIPROLOG - 100 E/ml - Injektionsloesung	Insulin	bedingt
A	LIVIEL - Tabletten	Tibolon	unbedingt
ß	LOGIMAX retard - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
ß	LOGIMAX retard forte - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
ß	LOPRESOR - Tabletten 50 mg	Metoprolol	bedingt
ß	LOPRESOR - Tabletten 100 mg	Metoprolol	bedingt
ß	LOPRESOR retard 200 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
D	LORADUR - Tabletten 2,5 mg/25 mg	Amilorid	unbedingt
D	LORADUR - Tabletten 2,5 mg/25 mg	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	LORADUR - Tabletten 5 mg/50 mg	Amilorid	unbedingt
D	LORADUR - Tabletten 5 mg/50 mg	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	LUCIDRIL 100 mg - Tabletten	Meclofenoxat	unbedingt
S	LUCIDRIL 250 mg - Tabletten	Meclofenoxat	unbedingt
S	LUCIDRIL 250 mg - Trockenstechampullen	Meclofenoxat	unbedingt
D	LUTRELEF 0,8 mg - Trockenstechampulle mit Lsgm fuer Zyklomat - Dosierpumpe	Mannit	unbedingt



P	LUTRELEF 0,8 mg - Trockenstechampulle mit Lsgm fuer Zyklomat - Dosierpumpe	Gonadorelin	bedingt
D	LUTRELEF 3,2 mg - Trockenstechampulle mit Lsgm fuer Zyklomat - Dosierpumpe	Mannit	unbedingt
P	LUTRELEF 3,2 mg - Trockenstechampulle mit Lsgm fuer Zyklomat - Dosierpumpe	Gonadorelin	bedingt
PL	MACRODEX 6 % - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
D	MANNIT "Fresenius" 10% - Infusionsflasche	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Fresenius" 15% - Infusionsflasche	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Laevosan" - Infusionsflasche 10%	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Leopold" 20% - Ampullen	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Leopold" 20% - Infusionsflasche	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Mayrhofer" 10% - Infusionsflasche	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Mayrhofer" 15% - Infusionsflasche	Mannit	unbedingt
D	MANNIT "Mayrhofer" 20% - Infusionsflasche	Mannit	unbedingt
NSG	MDOLOR retard 10 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MDOLOR retard 30 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MDOLOR retard 60 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MDOLOR retard 100 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MDOLOR retard 200 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MEPTIDOL - Ampullen	Meptazinol	unbedingt
NSG	MEPTIDOL 100 mg - Filmtabletten	Meptazinol	unbedingt
NSG	MEPTIDOL 200 mg - Filmtabletten	Meptazinol	unbedingt
β	METOHEXAL 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOHEXAL 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOLOL 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOLOL 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
D	METOLOL compositum - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	METOLOL compositum - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOLOL retard 200 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOMED - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPAL 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPAL 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Faro" 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Faro" 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Genericon" 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt

β	METOPROLOL "Genericon" 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Genericon" retard 200 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Stada" 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Stada" 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOPROLOL "Stada" retard 200 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOROS retard 95 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOROS retard 190 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOROS retard 285 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOTYROL 50 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METOTYROL 100 mg - Tabletten	Metoprolol	bedingt
β	METRONOM - Ampullen	Propafenon	bedingt
β	METRONOM 150 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
β	METRONOM 300 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
D	MIDAMOR - Tabletten	Amilorid	unbedingt
S	MIGRADON - Tabletten	Coffein	bedingt
S	MIGRANAL - Nasalspray	Coffein	bedingt
NSG	MLONG 10 mg - Retardkapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MLONG 30 mg - Retardkapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MLONG 60 mg - Retardkapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MLONG 100 mg - Retardkapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MLONG 200 mg - Retardkapseln	Morphin	unbedingt
S	MODASOMIL 100 mg - Tabletten	Modafinil	unbedingt
NSG	MODISCOP - Ampullen schwach	Morphin	unbedingt
NSG	MODISCOP - Ampullen stark	Morphin	unbedingt
D	MODUCRIN - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	MODUCRIN - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	MODURETIC - Tabletten	Amilorid	unbedingt
D	MODURETIC - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	MONTAMED - Tabletten	Coffein	bedingt
NSG	MORAPID 10 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORAPID 20 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHIN hydrochlorid trihydrat "Lannacher" retard 10 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHIN hydrochlorid trihydrat "Lannacher" retard 30 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHIN hydrochlorid trihydrat "Lannacher" retard 60 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHIN hydrochlorid trihydrat "Lannacher" retard 100 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHIN hydrochlorid trihydrat "Lannacher" retard 200 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHINSULFAT Pentahydrat "Allen" CSR 20 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt



NSG	MORPHINSULFAT Pentahydrat "Allen" CSR 50 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	MORPHINSULFAT Pentahydrat "Allen" CSR 100 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
D	MUCOSOLVAN - Ampullen 30 mg	Sorbit	unbedingt
S	MUCOSPAS - Saft	Clenbuterol	unbedingt
S	MUCOSPAS - Tabletten	Clenbuterol	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Filmtabletten 10 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Filmtabletten 30 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Filmtabletten 60 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Filmtabletten 100 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Filmtabletten 200 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Granulat 20 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Granulat 30 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Granulat 60 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Granulat 100 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Granulat 200 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Suppositorien 30 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Suppositorien 60 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Suppositorien 100 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Suppositorien 200 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL retard - Suppositorien 300 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL UNO retard - Kapseln 30 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL UNO retard - Kapseln 60 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL UNO retard - Kapseln 90 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL UNO retard - Kapseln 120 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL UNO retard - Kapseln 150 mg	Morphin	unbedingt
NSG	MUNDIDOL UNO retard - Kapseln 200 mg	Morphin	unbedingt
L	MYDOCALM - Ampullen	Lidocain	unbedingt
L	NAROPIN 2 mg/ml - Loesung zur parenteralen Anwendung	Ropivacain	bedingt
L	NAROPIN 7,5 mg/ml - Loesung zur parenteralen Anwendung	Ropivacain	bedingt
L	NAROPIN 10 mg/ml - Loesung zur parenteralen Anwendung	Ropivacain	bedingt
ß	NEBILET 5 mg - Tabletten	Nebivolol	bedingt
S	NEOCITRAN - Pulver fuer Erwachsene	Phenylephrin	unbedingt
S	NEOCITRAN - Pulver fuer Kinder	Phenylephrin	unbedingt
S	NEOEMEDYL - Dragees	Coffein	bedingt
S	NEOEMEDYL - Rektalkapseln	Coffein	bedingt
S	NEOKRATIN - Oblatenkapseln	Coffein	bedingt

S	NEOKRATIN - Suppositorien	Coffein	bedingt
L	NEOXYLESTESIN - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
S	NEOXYLESTESIN - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
L	NEOXYLESTESIN forte - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
S	NEOXYLESTESIN forte - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
L	NEOXYLESTESIN special - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
S	NEOXYLESTESIN special - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
D	NEUPOGEN-30 Mio E./1 ml - Parenterale Loesung (Parallelimport P1)	Sorbit	bedingt
D	NEUPOGEN-30 Mio E./1 ml - Parenterale Loesung (Parallelimport P2)	Sorbit	bedingt
D	NEUPOGEN-48 Mio E./1,6 ml - Parenterale Loesung (Parallelimport P1)	Sorbit	bedingt
D	NEUPOGEN-48 Mio E./1,6 ml - Parenterale Loesung (Parallelimport P2)	Sorbit	bedingt
ß	NIFTEN - Kapseln	Atenolol	bedingt
ß	NIFTEN mite - Kapseln	Atenolol	bedingt
S	NISICUR - Dragees	Coffein	bedingt
P	NOLVADEX 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	NOLVADEX 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	NOLVADEX 30 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	NOLVADEX-30 mg - Tabletten (Parallelimport P1)	Tamoxifen	unbedingt
P	NOLVADEX-30 mg - Tabletten (Parallelimport P2)	Tamoxifen	unbedingt
P	NOLVADEX-30 mg - Tabletten (Parallelimport P3)	Tamoxifen	unbedingt
P	NOLVADEX-30 mg - Tabletten (Parallelimport P4)	Tamoxifen	unbedingt
D	NORCURON 10 mg - Trockenstechampullen	Mannit	unbedingt
D	NORDITROPIN PenSet 12 IE - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
P	NORDITROPIN PenSet 12 IE - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Somatotropin	unbedingt
D	NORDITROPIN PenSet 24 IE - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
P	NORDITROPIN PenSet 24 IE - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Somatotropin	unbedingt
D	NORDITROPIN Simplexx 5 mg/1,5 ml - Loesung zur Injektion	Mannit	unbedingt
P	NORDITROPIN Simplexx 5 mg/1,5 ml - Loesung zur Injektion	Somatotropin	unbedingt
D	NORDITROPIN Simplexx 10 mg/1,5 ml -	Mannit	unbedingt



	Loesung zur Injektion		
P	NORDITROPIN Simplexx 10 mg/1,5 ml - Loesung zur Injektion	Somatotropin	unbedingt
D	NORDITROPIN Simplexx 15 mg/1,5 ml - Loesung zur Injektion	Mannit	unbedingt
P	NORDITROPIN Simplexx 15 mg/1,5 ml - Loesung zur Injektion	Somatotropin	unbedingt
D	NORMOTENSIN - Filmtabletten	Furosemid	unbedingt
ß	NORMOTENSIN - Filmtabletten	Penbutolol	bedingt
S	NOVADRAL - Ampullen	Norfenefrin	unbedingt
S	NOVADRAL retard - Dragees	Norfenefrin	unbedingt
S	NOVADRAL - Tropfen	Norfenefrin	unbedingt
L	NOVANAEST purum 1 % - Ampullen 2 ml	Procain	bedingt
L	NOVANAEST purum 1 % - Ampullen 10 ml	Procain	bedingt
L	NOVANAEST purum 1 % - Durchstich- flaschen	Procain	bedingt
L	NOVANAEST purum 2 % - Ampullen 2 ml	Procain	bedingt
L	NOVANAEST purum 2 % - Ampullen 5 ml	Procain	bedingt
L	NOVANAEST purum 2 % - Ampullen 10 ml	Procain	bedingt
L	NOVANAEST purum 2 % - Durchstich- flaschen	Procain	bedingt
NSG	NUBAIN 20 mg - Ampullen	Nalbuphin	unbedingt
PL	OCTAPLAS SD Blutgruppe A zur Infusion	Plasma-Protein, hu- man	unbedingt
PL	OCTAPLAS SD Blutgruppe AB zur Infu- sion	Plasma-Protein, hu- man	unbedingt
PL	OCTAPLAS SD Blutgruppe B zur Infusion	Plasma-Protein, hu- man	unbedingt
PL	OCTAPLAS SD Blutgruppe 0 zur Infusion	Plasma-Protein, hu- man	unbedingt
S	OFTANEX - Augentropfen	Dipivefrin	unbedingt
PL	ONKOVERTIN (Dextran 60) 6 % - Plas- tikinfusionsflasche	Dextran	unbedingt
PL	ONKOVERTIN N (Dextran 40) - Plastik- infusionsflasche	Dextran	unbedingt
ß	OPHTILAN - Augentropfen 0,5%	Timolol	bedingt
ß	OPHTILAN - Einmaldosis Augentropfen 0,5%	Timolol	bedingt
S	OPINO - Dragees	Buphenin	unbedingt
NSG	ORAMORPH depot 10 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH depot 30 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH depot 60 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH depot 100 mg - Filmtablet- ten	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH- orale Loesung 10 mg/5 ml	Morphin	unbedingt

NSG	ORAMORPH- orale Loesung 100 mg/5 ml	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH- orale Loesung in Einzeldosisbehaeltern 10 mg/5 ml	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH- orale Loesung in Einzeldosisbehaeltern 30 mg/5 ml	Morphin	unbedingt
NSG	ORAMORPH- orale Loesung in Einzeldosisbehaeltern 100 mg/5 ml	Morphin	unbedingt
NSG	ORLAAM 10 mg/ml - Loesung zur Einnahme	Levacetylmethadol	unbedingt
D	OSIREN - Dragees 100 mg	Spiroinolacton	unbedingt
D	OSMOFUNDIN 10% - Infusionsloesung	Mannit	unbedingt
D	OSMOFUNDIN 20 % - Infusionsloesung	Mannit	unbedingt
PL	OSMOHES - Infusionsbeutel	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
S	PANAX - Kapseln	Coffein	bedingt
D	PARAPLATIN - Trockensubstanz 150 mg zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
D	PARAPLATIN - Trockensubstanz 450 mg zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
A	PASUMA - Dragees	Methyltestosteron	unbedingt
S	PASUMA - Dragees	Coffein	bedingt
S	PEREMIN - Pulver fuer Erwachsene	Phenylephrin	unbedingt
S	PEREMIN - Pulver fuer Kinder	Phenylephrin	unbedingt
K	PHOSCORTIL - Klysmas	Prednisolon	unbedingt
PL	PLASMA Proteinloesung "Octapharma" 5% - Infusionsflasche	Plasma-Protein, human	unbedingt
PL	PLASMASTERIL - Infusionsflaschen	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
D	PLATINOL 10 mg - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
D	PLATINOL 50 mg - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	Mannit	unbedingt
D	POLINORM - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
ß	POLINORM - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	POLINORM forte - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
ß	POLINORM forte - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
S	PONDERAX retard - Kapseln	Fenfluramin	unbedingt
PL	PRAEDEX - Ampullen	Dextran	unbedingt
K	PREDNIHEXAL - Tabletten 5 mg	Prednisolon	unbedingt
K	PREDNISOLON "Agepha" 5 mg - Tabletten	Prednisolon	unbedingt
K	PREDNISOLON "Nycomed" 5 mg - Tabletten	Prednisolon	unbedingt
K	PREDNISOLON "Nycomed" 25 mg - Tabletten	Prednisolon	unbedingt
K	PREDNISOLON "Nycomed" 25 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Prednisolon	unbedingt
D	PREDONIUM - teilbare Tabletten	Indapamid	unbedingt
D	PREDONIUM BI - Tabletten	Indapamid	unbedingt



D	PREGNYL 1500 I.E. - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
D	PREGNYL 5000 I.E. - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
D	PRESSIMEDIN - Tabletten	Bendroflumethiazid	unbedingt
D	PRETERAX - teilbare Tabletten	Indapamid	unbedingt
D	PRETERAX BI - Tabletten	Indapamid	unbedingt
A	PRIMOBOLAN Depot - Ampullen	Metenolon	unbedingt
L	PROCTO-SYNALAR - Suppositorien	Lidocain	bedingt
D	PROFASI 500 I.E. - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
P	PROFASI 500 I.E. - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Choriongonadotropin	bedingt
D	PROFASI 2000 I.E. - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
P	PROFASI 2000 I.E. - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Choriongonadotropin	bedingt
D	PROFASI 5000 I.E. - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	bedingt
P	PROFASI 5000 I.E. - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Choriongonadotropin	bedingt
S	PROLAIR - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
K	PROMEDROL 40 mg - Fertigspritze	Methylprednisolon	unbedingt
K	PROMEDROL 125 mg - Fertigspritze	Methylprednisolon	unbedingt
K	PROMEDROL 250 mg - Fertigspritze	Methylprednisolon	unbedingt
K	PROMEDROL 500 mg - Ampulle	Methylprednisolon	unbedingt
K	PROMEDROL 1000 mg - Ampulle	Methylprednisolon	unbedingt
PL	PROMIT - Stechampulle	Dextran	unbedingt
β	PROPAFENON "Genericon" 150 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
β	PROPAFENON "Genericon" 300 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
N	PROPOFOL "Abbott" - Emulsion zur Injektion oder Infusion	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Fresenius" 1% - Emulsion zur Injektion und Infusion	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Nycomed" 1% - Emulsion zur Injektion oder Infusion	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Ampullen 200 mg (1%)	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Fertigspritze 200 mg/10 ml	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Fertigspritze 200 mg/20 ml	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Fertigspritze 500 mg/50 ml	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Fertigspritze 1	Propofol	unbedingt

	g/50 ml		
N	PROPOFOL "Zeneca" - Infusionsflasche 500 mg/50 ml (1%)	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Infusionsflasche 1000 mg/100 ml (1%)	Propofol	unbedingt
N	PROPOFOL "Zeneca" - Infusionsflasche 2%	Propofol	unbedingt
β	PROPRAHEXAL 10 mg - Tabletten	Propranolol	bedingt
β	PROPRAHEXAL 40 mg - Tabletten	Propranolol	bedingt
β	PROPRAHEXAL 80 mg - Tabletten	Propranolol	bedingt
A	PROVIRON - Tabletten	Mesterolol	unbedingt
L	PSEUDOCEF i.m. 0,5 g - Trockenstechampullen mit Loesungsmittel	Lidocain	bedingt
L	PSEUDOCEF i.m. 1,0 g - Trockenstechampullen mit Loesungsmittel	Lidocain	bedingt
D	RAMIPRIL-Furosemid "Hoechst" 5 mg/20 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
D	RAMIPRIL-Furosemid "Hoechst" 5 mg/40 mg - Kapseln	Furosemid	unbedingt
S	RAPIDOL - Tabletten	Coffein	bedingt
NSG	RAPIFEN 1 mg - Ampullen	Alfentanil	unbedingt
NSG	RAPIFEN 5 mg - Ampullen	Alfentanil	unbedingt
N	RECOFOL 1% - Emulsion zur Injektion oder Infusion	Propofol	unbedingt
K	RECTOPRED 100 mg - Suppositorien	Prednisolon	unbedingt
D	REFLUDAN 20 mg - Pulver z.Herst. einer Inj-Lsg oder einer Inf-Lsg	Mannit	unbedingt
S	REGENON - Kapseln	Amfepramon	unbedingt
D	REGENON retard - Tabletten	Mannit	unbedingt
S	REGENON retard - Tabletten	Amfepramon	unbedingt
S	REGEPAR - Tabletten	Selegilin	unbedingt
D	RELEFACT LH-RH 0,025 mg - Ampullen	Mannit	unbedingt
P	RELEFACT LH-RH 0,025 mg - Ampullen	Gonadorelin	bedingt
D	RELEFACT LH-RH 0,100 mg - Ampullen	Mannit	unbedingt
P	RELEFACT LH-RH 0,100 mg - Ampullen	Gonadorelin	bedingt
NSG	REMIFENTANIL "Allen" 1 mg - Trockenstechampullen	Remifentanil	unbedingt
NSG	REMIFENTANIL "Allen" 2 mg - Trockenstechampullen	Remifentanil	unbedingt
NSG	REMIFENTANIL "Allen" 5 mg - Trockenstechampullen	Remifentanil	unbedingt
D	RENITEC plus - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	RESALTEX - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	RESALTEX - Tabletten	Triamteren	unbedingt
PL	RESCUEFLOW - Loesung zur Infusion	Dextran	unbedingt
PL	RHEOFUSIN 10% mit Elektrolyten - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt



PL	RHEOMACRODEX 10% kochsalzhaltig - Infusionsflasche	Dextran	unbedingt
K	RHEUMESSER - Ampullen 3 ml	Dexamethason	unbedingt
L	RHEUMESSER - Ampullen 3 ml	Lidocain	unbedingt
K	RHEUMESSER - Doppelampullen	Dexamethason	unbedingt
L	RHEUMESSER - Doppelampullen	Lidocain	unbedingt
K	RHEUMESSER - Fertigspritzen	Dexamethason	unbedingt
L	RHEUMESSER - Fertigspritzen	Lidocain	unbedingt
S	RHINOCILLIN "B" - Nasensalbe	Etilefrin	unbedingt
S	RHINOPRONT - Kapseln	Phenylephrin	unbedingt
β	RHYTHMOCOR 150 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
β	RHYTHMOCOR 300 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
S	RILFIT - Tabletten	Coffein	bedingt
L	ROCEPHIN "Biochemie" 1 g i.m. - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Lidocain	bedingt
L	ROCEPHIN "Roche" 1 g i.m. - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Lidocain	bedingt
β	RYTMONORMA - Ampullen	Propafenon	bedingt
β	RYTMONORMA 150 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
β	RYTMONORMA 300 mg - Filmtabletten	Propafenon	bedingt
β	RYTMONORMA-150 mg - Filmtabletten (Parallelimport P1)	Propafenon	bedingt
β	RYTMONORMA-300 mg - Filmtabletten (Parallelimport P1)	Propafenon	bedingt
D	SAIZEN 4 I.E. - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
P	SAIZEN 4 I.E. - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Somatotropin	unbedingt
P	SAIZEN 24 I.E. (8 mg) - Pulver mit Loesungsmittel	Somatotropin	unbedingt
P	SAIZEN 24 I.E. (8 mg) EASY - Pulver mit Loesungsmittel	Somatotropin	unbedingt
S	SALBUTAMOL 3M - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
S	SALBUTAMOL "AstraZeneca" Turbohaler 0,05 mg - Dosier-Pulverinhalator	Salbutamol	bedingt
S	SALBUTAMOL "AstraZeneca" Turbohaler 0,1 mg - Dosier-Pulverinhalator	Salbutamol	bedingt
S	SALBUTAMOL "Ethypharm" retard 4 mg - Kapseln	Salbutamol	unbedingt
S	SALBUTAMOL "Glaxo Wellcome" - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
S	SALBUTAMOL "Nycomed" 0,1 mg - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
S	SALBUTAMOL "Nycomed" 5 mg/ml - Inhalationsloesung	Salbutamol	bedingt
S	SALBUTAMOL Taifun 50 µg - Dosier-Pulverinhalator	Salbutamol	bedingt

S	SALBUTAMOL Taifun 100 µg - Dosier-Pulverinhalator	Salbutamol	bedingt
D	SALIALDOPUR - Dragees	Bendroflumethiazid	unbedingt
D	SALIALDOPUR - Dragees	Spironolacton	unbedingt
D	SALIALDOPUR forte - Dragees	Bendroflumethiazid	unbedingt
D	SALIALDOPUR forte - Dragees	Spironolacton	unbedingt
S	SALMETEROL "Allen" - Dosieraerosol	Salmeterol	bedingt
D	SALODIUR - Kapseln	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	SALODIUR - Kapseln	Triamteren	unbedingt
D	SALTUCIN - Tabletten	Butizid	unbedingt
β	SANDONORM 1 mg - Tabletten	Bopindolol	bedingt
S	SARIDON "Roche" - Tabletten	Coffein	bedingt
L	SCANDICAIN - Ampullen 0,5 %	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN - Ampullen 1 %	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN - Ampullen 2 %	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN - Durchstichflasche 0,5 %	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN - Durchstichflasche 1 %	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN - Durchstichflasche 2 %	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN 3 % - Zylinderampullen	Mepivacain	bedingt
L	SCANDICAIN 4 % Hyperbar - Ampullen	Mepivacain	bedingt
L	SCANDONEST 2 % mit Epinephrin - Zylinderampullen	Mepivacain	bedingt
S	SCANDONEST 2 % mit Epinephrin - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
L	SCANDONEST 2 % mit Noradrenalin - Zylinderampullen	Mepivacain	bedingt
L	SCANDONEST 3 % ohne Vasokonstriktor - Zylinderampullen	Mepivacain	bedingt
K	SCHERIPROCT - Salbe	Prednisolon	unbedingt
K	SCHERIPROCT - Suppositorien	Prednisolon	unbedingt
S	SECOKAPTON - Dragees	Coffein	bedingt
D	SEKRETOVIT - Ampullen 30 mg	Sorbit	unbedingt
β	SELECTOL 100 mg - Tabletten	Celiprolol	bedingt
β	SELECTOL 200 mg - Tabletten	Celiprolol	bedingt
D	SELECTURON - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	SELECTURON - Filmtabletten	Celiprolol	bedingt
S	SELEGILIN "Genericon" 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN "Pharmavit" 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN "Sanofi-Synthelabo" - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN "Sanova" - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN HCl "Austropharm" 5 mg - Filmtabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN HCl "Austropharm" 10 mg - Filmtabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN HCl "Merz" 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt



S	SELEGILIN hydrochlorid "Interpharm" 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN hydrochlorid "Interpharm" 10 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SELEGILIN hydrochlorid "Merck" 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
D	SELEGILIN hydrochlorid "Nycomed" 5 mg - Tabletten	Mannit	unbedingt
S	SELEGILIN hydrochlorid "Nycomed" 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
D	SELEGILIN hydrochlorid "Nycomed" 10 mg - Tabletten	Mannit	unbedingt
S	SELEGILIN hydrochlorid "Nycomed" 10 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
β	SELOKEN retard 47,5 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
β	SELOKEN retard 95 mg - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
D	SELOKEN retard plus - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
β	SELOKEN retard plus - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
S	SELOVAN 5 mg - Tabletten	Selegilin	unbedingt
S	SEPTANEST mit Epinephrin 1:100.000 - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
S	SEPTANEST mit Epinephrin 1:200.000 - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
S	SERETIDE Diskus standard 0,05 mg/0,25 mg - Pulver zur Inhalation	Salmeterol	bedingt
S	SERETIDE Diskus junior 0,05 mg/0,1 mg - Pulver zur Inhalation	Salmeterol	bedingt
S	SERETIDE Diskus forte 0,05 mg/0,5 mg - Pulver zur Inhalation	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT - Dosieraerosol	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT Diskus - Pulver zur Trockeninhalation	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT- Dosieraerosol (Parallelimport P1)	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT- Dosieraerosol (Parallelimport P2)	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT- Dosieraerosol (Parallelimport P3)	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT- Dosieraerosol (Parallelimport P4)	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT Rotadisks - Pulver zur Trockeninhalation	Salmeterol	bedingt
S	SEREVENT-Rotadisks - Pulver zur Trockeninhalation (Parallelimport P1)	Salmeterol	bedingt
P	SEROPHENE - Tabletten	Clomifen	unbedingt
S	SIGMALIN B6 - Tabletten	Coffein	bedingt
S	SIGMALIN B6 forte - Tabletten	Coffein	bedingt
D	SINESALIN - Tabletten	Bendroflumethiazid	unbedingt

ß	SOLGOL 60 mg - Tabletten	Nadolol	bedingt
ß	SOLGOL 120 mg - Tabletten	Nadolol	bedingt
K	SOLUCELESTAN - Ampullen	Betamethason	unbedingt
K	SOLUDACORTIN 25 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Prednisolon	unbedingt
K	SOLUDACORTIN 50 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Prednisolon	unbedingt
K	SOLUDACORTIN 250 mg - Trockenstechampullen mit Loesungsmittel	Prednisolon	unbedingt
K	SOLUDACORTIN 1 g - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Prednisolon	unbedingt
S	SOLUKAPTON - Brausetabletten	Coffein	bedingt
K	SOLUMEDROL 500 mg - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Methylprednisolon	unbedingt
K	SOLUMEDROL 1000 mg - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Methylprednisolon	unbedingt
K	SOLUVOLON A 40 mg - Ampulle	Triamcinolon	unbedingt
K	SOLUVOLON A 80 mg - Ampullen	Triamcinolon	unbedingt
K	SOLUVOLON A 80 mg - Spritzampulle	Triamcinolon	unbedingt
K	SOLUVOLON A 200 mg - Ampulle	Triamcinolon	unbedingt
K	SOLUVOLON A 200 mg - Spritzampulle	Triamcinolon	unbedingt
D	SORBIT "Fresenius" 10 % - Infusionsflasche	Sorbit	unbedingt
D	SORBIT "Leopold" 40 % - Ampullen	Sorbit	unbedingt
D	SORBIT "Leopold" 40 % - Infusionsflasche	Sorbit	unbedingt
D	SORBIT "Mayrhofer" 10 % - Infusionsbeutel	Sorbit	unbedingt
ß	SOTACOR 20 mg - Ampullen	Sotalol	bedingt
ß	SOTACOR 40 mg - Ampullen	Sotalol	bedingt
ß	SOTACOR 80 mg - Ampullen	Sotalol	bedingt
ß	SOTACOR 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTACOR 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTACOR 320 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Arcana" 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Arcana" 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Biochemie" 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Biochemie" 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Ebewe" 10 mg/ml - parenterale Loesung	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Ebewe" 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Ebewe" 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Merck" 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Merck" 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Nycomed" 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTALOL "Nycomed" 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt



ß	SOTAMED 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTAMED 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTANORM 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTANORM 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTASTAD 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTASTAD 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTATYROL 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
ß	SOTATYROL 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
S	SPALT - Tabletten	Coffein	bedingt
D	SPIROBENE 50 mg - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	SPIROBENE 100 mg - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
D	SPIRONO "Genericon" comp. - Tabletten	Furosemid	unbedingt
D	SPIRONO "Genericon" comp. forte - Tabletten	Furosemid	unbedingt
S	SPIROPENT 0,02 mg - Tabletten	Clenbuterol	unbedingt
D	SPIROX - Tabletten	Spironolacton	unbedingt
K	STEROS-ANAL "Heyden" - Haemorrhoidalzaepfchen	Triamcinolon	unbedingt
NSG	SUBSTITOL retard 120 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
NSG	SUBSTITOL retard 200 mg - Kapseln	Morphin	unbedingt
D	SUBUTEX 0,4 mg - Sublingualtabletten	Mannit	unbedingt
NSG	SUBUTEX 0,4 mg - Sublingualtabletten	Buprenorphin	unbedingt
D	SUBUTEX 2 mg - Sublingualtabletten	Mannit	unbedingt
NSG	SUBUTEX 2 mg - Sublingualtabletten	Buprenorphin	unbedingt
D	SUBUTEX 8 mg - Sublingualtabletten	Mannit	unbedingt
NSG	SUBUTEX 8 mg - Sublingualtabletten	Buprenorphin	unbedingt
NSG	SUFENTA - Ampullen	Sufentanil	unbedingt
D	SUIDAN - Trockensubstanz mit Loesungsmittel fuer Schweine	Mannit	unbedingt
S	SULTANOL - Ampullen	Salbutamol	unbedingt
S	SULTANOL - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
S	SULTANOL - Inhalationsloesung	Salbutamol	bedingt
S	SULTANOL - Kapseln 0,2 mg zur Trockeninhalation	Salbutamol	bedingt
S	SULTANOL - Kapseln 0,4 mg zur Trockeninhalation	Salbutamol	bedingt
S	SULTANOL - Saft	Salbutamol	unbedingt
S	SULTANOL - Tabletten 2 mg	Salbutamol	unbedingt
S	SULTANOL - Tabletten 4 mg	Salbutamol	unbedingt
S	SULTANOL Diskus 0,2 mg - Pulver zur Trockeninhalation	Salbutamol	bedingt
S	SULTANOL Rotadisks 0,4 mg - Pulver zur Trockeninhalation	Salbutamol	bedingt
D	SUPERGAN - Dragees	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	SUPRACID - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	SUPRACID - Filmtabletten	Spironolacton	unbedingt

S	SUPRARENIN - Ampullen	Epinephrin	unbedingt
P	SUPRECUR - nasale Spruehloesung 0,15 mg	Buserelin	unbedingt
P	SUPRECUR Depot - Fertigspritze	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT 0,1 mg - nasale Spruehloesung	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT 1 mg/ml - Durchstichflasche	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT Depot - Implantat fuer 2 Monate	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT Depot - Implantat fuer 3 Monate	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT-0,1 mg - nasale Spruehloesung (Parallelimport P1)	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT-0,1 mg - nasale Spruehloesung (Parallelimport P2)	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT-1 mg/ml - Durchstichflasche (Parallelimport P1)	Buserelin	unbedingt
P	SUPREFACT-1 mg/ml - Durchstichflasche (Parallelimport P2)	Buserelin	unbedingt
D	SUPRENOAT - Dragees	Butizid	unbedingt
D	SUPRENOAT - Dragees	Spironolacton	unbedingt
P	SYNACTHEN Depot - Ampullen	Tetracosactid	unbedingt
D	SYNACTHEN 0,25 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Mannit	unbedingt
P	SYNACTHEN 0,25 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Tetracosactid	unbedingt
D	SYNERPRIL - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	SYNKAPTON - Dragees	Coffein	bedingt
S	SYSTRAL -C - Dragees	Coffein	bedingt
P	TAMAX 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMAX 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMAX 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOFEN 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOPLEX 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOPLEX 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOPLEX 30 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOPLEX 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Arcana" 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Arcana" 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Arcana" 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Ebewe" - 10 mg Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Ebewe" - 20 mg Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Ebewe" - 30 mg Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Ebewe" - 40 mg Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Nycomed" 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Nycomed" 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt



	ten		
P	TAMOXIFEN "Nycomed" 30 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "Nycomed" 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "ratiopharm" 10 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "ratiopharm" 20 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "ratiopharm" 30 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
P	TAMOXIFEN "ratiopharm" 40 mg - Tabletten	Tamoxifen	unbedingt
NSG	TEMGESIC - Ampullen	Buprenorphin	unbedingt
D	TEMGESIC - Sublingualtabletten 0,2 mg	Mannit	unbedingt
NSG	TEMGESIC - Sublingualtabletten 0,2 mg	Buprenorphin	unbedingt
D	TEMGESIC - Sublingualtabletten 0,4 mg	Mannit	unbedingt
NSG	TEMGESIC - Sublingualtabletten 0,4 mg	Buprenorphin	unbedingt
D	TENORETIC - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	TENORETIC - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
D	TENORETIC- Filmtabletten (Parallelimport P1)	Chlortalidon	unbedingt
β	TENORETIC- Filmtabletten (Parallelimport P1)	Atenolol	bedingt
D	TENORETIC- Filmtabletten (Parallelimport P2)	Chlortalidon	unbedingt
β	TENORETIC- Filmtabletten (Parallelimport P2)	Atenolol	bedingt
D	TENORETIC mite - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	TENORETIC mite - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	TENORMIN - Ampullen	Atenolol	bedingt
β	TENORMIN 25 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	TENORMIN 50 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	TENORMIN 100 mg - Filmtabletten	Atenolol	bedingt
β	TENORMIN- Ampullen (Parallelimport P1)	Atenolol	bedingt
S	TERBUTALINSULFAT "Nycomed" retard 7,5 mg - Kapseln	Terbutalin	unbedingt
S	TERBUTASTAD - Dosieraerosol	Terbutalin	bedingt
A	TESTODERM 4 mg/24 h - transdermales Pflaster	Testosteron	unbedingt
A	TESTODERM 6 mg/24 h - transdermales Pflaster	Testosteron	unbedingt
A	TESTOSTERON "Disperga" 10 mg - Kristallampullen	Testosteron	unbedingt
A	TESTOSTERON "Disperga" 20 mg - Kristallampullen	Testosteron	unbedingt

A	TESTOSTERON -Propionat "Disperga" 10 mg - Ampullen	Testosteron	unbedingt
A	TESTOSTERON -Propionat "Disperga" 25 mg - Ampullen	Testosteron	unbedingt
A	TESTOSTERON-"Ferring" 4 mg/24 h transdermales Pflaster	Testosteron	unbedingt
A	TESTOSTERON-"Ferring" 6 mg/24 h transdermales Pflaster	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 100 mg - Spritz- ampulle	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 100 mg - Spritz- ampulle	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 100 mg - Spritz- ampulle	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 250 mg - Ampullen	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 250 mg - Ampullen	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 250 mg - Spritz- ampulle	Testosteron	unbedingt
A	TESTOVIRON Depot 250 mg - Spritz- ampulle	Testosteron	unbedingt
S	THILOADREN - Augentropfen	Dipivefrin	unbedingt
S	THILOCOMBIN - Ampullen	Heptaminol	unbedingt
S	THILOCOMBIN - Tabletten	Heptaminol	unbedingt
S	THILOGIGON - Augentropfen	Dipivefrin	unbedingt
S	THOMAPYRIN - Tabletten	Coffein	bedingt
β	TIMABAK 0,25% - Augentropfen unkon- serviert	Timolol	bedingt
β	TIMABAK 0,5% - Augentropfen unkon- serviert	Timolol	bedingt
β	TIMAX 0,25% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMAX 0,5% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOFTAL 0,25% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOFTAL 0,5% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOHEXAL 0,25% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOHEXAL 0,5% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Alcon" 0,25% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Alcon" 0,5 % - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Ciba Vision" 0,25% - Augen- tropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Ciba Vision" 0,5% - Augen- tropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Santen" - Einmalaugentropfen 0,25%	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Santen" - Einmalaugentropfen 0,50%	Timolol	bedingt
β	TIMOLOL "Santen" 0,25 % - Augentrop- fen	Timolol	bedingt



β	TIMOLOL "Santen" 0,5 % - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOPHTAL 0,25% sine - Einmalaugentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOPHTAL 0,5% sine - Einmalaugentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOPTIC 0,25 % - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOPTIC 0,5 % - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOPTIC XE 0,25% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMOPTIC XE 0,5% - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMPILO - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMPILO forte - Augentropfen	Timolol	bedingt
β	TIMSOPT - Augentropfen	Timolol	bedingt
S	TONICUM - Petrasch	Coffein	bedingt
S	TONOPAN - Filmtabletten	Coffein	bedingt
S	TONOPAN - Suppositorien	Coffein	bedingt
D	TORASEMID "Roche" - Ampullen 10 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORASEMID "Roche" - Ampullen 20 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORASEMID "Roche" - Infusionsloesung 200 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORASEMID "Roche" - Tabletten 2,5 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORASEMID "Roche" - Tabletten 5 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORASEMID "Roche" - Tabletten 10 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORASEMID "Roche" - Tabletten 200 mg	Torasemid	unbedingt
D	TORRAT - Tabletten	Butizid	unbedingt
β	TORRAT - Tabletten	Metipranolol	bedingt
β	TRANDATE 100 mg - Ampullen	Labetalol	bedingt
β	TRANDATE 100 mg - Filmtabletten	Labetalol	bedingt
β	TRANDATE 200 mg - Filmtabletten	Labetalol	bedingt
β	TRANDATE 400 mg - Filmtabletten	Labetalol	bedingt
β	TRANDATE-100 mg - Filmtabletten (Parallelimport P1)	Labetalol	bedingt
β	TRANDATE-200 mg - Filmtabletten (Parallelimport P1)	Labetalol	bedingt
β	TRASICOR 40 mg - Filmtabletten	Oxprenolol	bedingt
β	TRASICOR 80 mg - Filmtabletten	Oxprenolol	bedingt
β	TRASICOR retard 160 mg - Filmtabletten	Oxprenolol	bedingt
D	TRASITENSIN - Filmtabletten	Chlortalidon	unbedingt
β	TRASITENSIN - Filmtabletten	Oxprenolol	bedingt
D	TRASITENSIN Retard - Dragees	Chlortalidon	unbedingt
β	TRASITENSIN Retard - Dragees	Oxprenolol	bedingt
D	TRENANTONE - Trockenstechampulle mit Suspensionsmittel	Mannit	unbedingt
D	TREPRESS - Dragees	Chlortalidon	unbedingt
β	TREPRESS - Dragees	Oxprenolol	bedingt
D	TRIALIX - Tabletten	Piretanid	unbedingt
D	TRIAMTEREN "Genericon" comp. - Tab-	Hydrochlorothiazid	unbedingt

	letten		
D	TRIAMTEREN/HCT "Tyrol Pharma" - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	TRIASTAD HCT - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	TRILOC - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
ß	TRILOC - Filmtabletten	Metoprolol	bedingt
S	TRIMEDIL - Dragees	Phenylephrin	unbedingt
D	TRIORAL/HCT - Filmtabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
D	TRITAZIDE 5 mg/25 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
S	TRIVITOL - Tonikum	Coffein	bedingt
L	TROPARIN - compositum - Ampullen	Lidocain	bedingt
NS5	TUSSCODIN - Hustentropfen	Nicocodin	unbedingt
NS5	TUSSCODIN retard - Hustensaft	Nicocodin	unbedingt
S	UBISTESIN - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
S	UBISTESIN forte - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
NSG	ULTIVA 1 mg - Trockenstechampullen	Remifentanil	unbedingt
NSG	ULTIVA 2 mg - Trockenstechampullen	Remifentanil	unbedingt
NSG	ULTIVA 5 mg - Trockenstechampullen	Remifentanil	unbedingt
S	ULTRACAIN Dental - Ampullen	Epinephrin	bedingt
S	ULTRACAIN Dental - forte Ampullen	Epinephrin	bedingt
S	ULTRACAIN Dental - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
S	ULTRACAIN Dental -forte - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
K	ULTRALAN 5 mg - Tabletten	Fluocortolon	unbedingt
K	ULTRALAN 20 mg - Tabletten	Fluocortolon	unbedingt
K	ULTRAPROCT - Salbe	Fluocortolon	unbedingt
K	ULTRAPROCT - Suppositorien	Fluocortolon	unbedingt
D	UNAT - Ampullen 10 mg	Torasemid	unbedingt
D	UNAT - Ampullen 20 mg	Torasemid	unbedingt
D	UNAT - Infusionsloesung 200 mg	Torasemid	unbedingt
D	UNAT - Tabletten 2,5 mg	Torasemid	unbedingt
D	UNAT - Tabletten 5 mg	Torasemid	unbedingt
D	UNAT - Tabletten 10 mg	Torasemid	unbedingt
D	UNAT - Tabletten 200 mg	Torasemid	unbedingt
S	UNILAIR - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
K	URBASON - Tabletten 4 mg	Methylprednisolon	unbedingt
K	URBASON - Tabletten 40 mg	Methylprednisolon	unbedingt
K	URBASON solubile 16 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Methylprednisolon	unbedingt
K	URBASON solubile 32 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Methylprednisolon	unbedingt
K	URBASON solubile 250 mg - Trockenampullen mit Loesungsmittel	Methylprednisolon	unbedingt
K	URBASON solubile 1000 mg - Trockenstechampulle mit Loesungsmittel	Methylprednisolon	unbedingt



PL	VARIHES (HES 450/0,7) 6 % - Infusionsflasche	Hydroxyethylstaerke	unbedingt
NSG	VENDAL 10 mg - Ampullen	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL 20 mg - Ampullen	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL 5 mg/ml - orale Loesung	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL 100 mg - Stechampullen	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL 200 mg - Stechampullen	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL retard 10 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL retard 30 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL retard 60 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL retard 100 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
NSG	VENDAL retard 200 mg - Filmtabletten	Morphin	unbedingt
S	VENTIDE 0,1 mg/0,05 mg - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
S	VENTIDE- 0,1 mg/0,05 mg - Dosieraerosol (Parallelimport P1)	Salbutamol	bedingt
S	VENTIDE 0,2 mg/0,1 mg - Kapseln zur Trockeninhalation	Salbutamol	bedingt
S	VENTIDE 0,4 mg/0,2 mg - Kapseln zur Trockeninhalation	Salbutamol	bedingt
β	VENTRICOR 80 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
β	VENTRICOR 160 mg - Tabletten	Sotalol	bedingt
S	VIANI Diskus standard 0,05 mg/0,25 mg - Pulver zur Inhalation	Salmeterol	bedingt
S	VIANI Diskus junior 0,05 mg/0,1 mg - Pulver zur Inhalation	Salmeterol	bedingt
S	VIANI Diskus forte 0,05 mg/0,5 mg - Pulver zur Inhalation	Salmeterol	bedingt
NSG	VILAN - Ampullen	Nicomorphin	unbedingt
NSG	VILAN - Tabletten	Nicomorphin	unbedingt
NSG	VILAN - Zaepfchen	Nicomorphin	unbedingt
D	VISKALDIX - Tabletten	Cloпамid	unbedingt
β	VISKALDIX - Tabletten	Pindolol	bedingt
β	VISKEN - Ampullen 0,4 mg/2 ml	Pindolol	bedingt
β	VISKEN - Tabletten 5 mg	Pindolol	bedingt
β	VISKEN - Tabletten 10 mg	Pindolol	bedingt
β	VISKEN - Tabletten 15 mg	Pindolol	bedingt
β	VISKEN - Tropfen	Pindolol	bedingt
β	VISKEN- Tabletten 5 mg (Parallelimport P1)	Pindolol	bedingt
β	VISKEN- Tabletten 5 mg (Parallelimport P2)	Pindolol	bedingt
β	VISKENIT - Kapseln	Pindolol	bedingt
β	VISTAGAN Liquifilm 0,1% - Augentropfen	Levobunolol	bedingt
β	VISTAGAN Liquifilm 0,25% - Augentropfen	Levobunolol	bedingt
β	VISTAGAN Liquifilm 0,5% - Augentropfen	Levobunolol	bedingt
β	VISTAGAN Liquifilm unkonseruiert 0,5% -	Levobunolol	bedingt

	Augentropfen		
S	VITAGERIN "Geistlich" - Kapseln	Deanol	bedingt
D	VITAMIN B12 "Lannacher" 1 mg - Ampullen	Mannit	bedingt
S	VITASANA - Kapseln	Deanol	bedingt
S	VIVIMED - Tabletten	Coffein	bedingt
K	VOLON - Tabletten 4 mg	Triamcinolon	unbedingt
K	VOLON - Tabletten 8 mg	Triamcinolon	unbedingt
K	VOLON A - Haftsalbe	Triamcinolon	unbedingt
K	VOLON A -10 mg Kristallsuspension - Ampulle	Triamcinolon	unbedingt
K	VOLON A -40 mg Kristallsuspension - Ampullen	Triamcinolon	unbedingt
K	VOLON A -40 mg Kristallsuspension - Spritzampulle	Triamcinolon	unbedingt
K	VOLON A -80 mg Kristallsuspension - Spritzampulle	Triamcinolon	unbedingt
D	XILOPAR - Lyotabletten	Mannit	unbedingt
S	XILOPAR - Lyotabletten	Selegilin	unbedingt
S	XUPRIN - Kapseln	Isoxsuprin	unbedingt
L	XYLANAEST purum 0,5 % - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST purum 1 % - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST purum 2 % - Ampullen 2 ml	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST purum 2 % - Ampullen 5 ml	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST purum 2 % - Ampullen 10 ml	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST purum 2 % - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST purum 2 % - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
L	XYLANAEST 0,5 % mit Epinephrin 1:200.000 - Ampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST 0,5 % mit Epinephrin 1:200.000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST 0,5 % mit Epinephrin 1:200.000 - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST 0,5 % mit Epinephrin 1:200.000 - Durchstichflaschen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST 1 % mit Epinephrin 1:200.000 - Ampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST 1 % mit Epinephrin 1:200.000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST 1 % mit Epinephrin 1:200.000 - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST 1 % mit Epinephrin 1:200.000 - Durchstichflaschen	Epinephrin	bedingt



L	XYLANAEST 2 % mit Epinephrin 1:200.000 - Ampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST 2 % mit Epinephrin 1:200.000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST 2 % mit Epinephrin 1:200.000 - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST 2 % mit Epinephrin 1:200.000 - Durchstichflaschen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST dental 2% mit Epinephrin 1:100.000 - Ampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST dental 2% mit Epinephrin 1:100.000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST dental 2% mit Epinephrin 1:100.000 - Durchstichflaschen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST dental 2% mit Epinephrin 1:100.000 - Durchstichflaschen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST dental 2% mit Epinephrin 1:100.000 - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST dental 2% mit Epinephrin 1:100.000 - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST dental forte 3% mit Epi- nephrin 1:80.000 - Ampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST dental forte 3% mit Epi- nephrin 1:80.000 - Ampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLANAEST dental forte 3% mit Epi- nephrin 1:80.000 - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
S	XYLANAEST dental forte 3% mit Epi- nephrin 1:80.000 - Zylinderampullen	Epinephrin	bedingt
L	XYLOCAIN 2% - Ampullen	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN 5% "schwer" - Ampullen	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN 0,5 % - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN 1% - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN 2% - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN 2% - Gel	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN - Pumpspray	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN - viscoes oral 2%	Lidocain	bedingt
L	XYLOCAIN 2% Dental - Epinephrin 1 : 100.000 - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
S	XYLOCAIN 2% Dental - Epinephrin 1 : 100.000 - Durchstichflasche	Epinephrin	bedingt
L	XYLOCAIN 0,5% - Epinephrin 1 : 200.000 - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
S	XYLOCAIN 0,5% - Epinephrin 1 : 200.000 - Durchstichflasche	Epinephrin	bedingt
L	XYLOCAIN 1% - Epinephrin 1 : 200.000 - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
S	XYLOCAIN 1% - Epinephrin 1 : 200.000 - Durchstichflasche	Epinephrin	bedingt

L	XYLOCAIN 2% - Epinephrin 1 : 200.000 - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
S	XYLOCAIN 2% - Epinephrin 1 : 200.000 - Durchstichflasche	Epinephrin	bedingt
L	XYLOCARD 2 % - Ampullen	Lidocain	bedingt
L	XYLOCARD 20 % - Konzentrat zur Infusionsbereitung	Lidocain	bedingt
L	XYLONEURAL - Ampullen	Lidocain	bedingt
L	XYLONEURAL - Durchstichflasche	Lidocain	bedingt
L	XYLONEURAL - Zylinderampullen	Lidocain	bedingt
S	ZAPERIN - Dosieraerosol	Salbutamol	bedingt
D	ZESTORETIC 10 mg/12,5 mg - Tabletten	Hydrochlorothiazid	unbedingt
L	ZIENAM i.m. 500 mg - Trockenstechampulle	Lidocain	bedingt
L	ZIENAM i.m. 750 mg - Trockenstechampulle	Lidocain	bedingt
L	ZOLICEF i.m. 1 g - Trockensubstanz zur Injektionsbereitung	Lidocain	bedingt